

Declarație

Noi, Romprofix, cu sediul social: Sediu: Caraș-Severin, Reșița, Str. Republicii, nr. 5, România, declarăm prin prezenta că frânghiile cu coduri Profix: 61870, 61871, 61872, 61873, 61874, 61875, 61876, 61877, 61878, 61879, 61880, 61881, 61882, 61883, 61884, 61885, 61886, 61887, 61888, 61890, 61891, 61892, 61893, sunt destinate grădinaritului și utilizărilor de uz casnic. Nu sunt frânghii certificate, deci nu pot fi utilizate în nicio industrie în care o persoană este susceptibilă de a fi expusă pericolului de a fi trasă afară. Aceste frânghii nu sunt destinate ridicării.

Aceste produse nu intră sub incidența niciunei directive New Approach Directivede a fi supuse obligației de marcare CE și nu sunt supuse obligației de a emite declarația de conformitate.

Restricții de aplicare:

- 1. Nu utilizați frânghia pentru ridicarea de persoane și animale.
- 2. Nu utilizați frânghia pentru alpinism.
- 3. Nu utilizați frânghia pentru tractarea de vehicule.

Frânghiile au fost testate pentru rezistența reală la rupere.

Cod produs	Denumire produs	Specificații	Rezistență la rupere <daN>	Elongație
61870	FRÂNGHIE POLIPROPILENĂ 3MM / 15M	Material: PP. Înveliș: 16 fire împletite în model diamant. Miez: fire răsucite.	110	1-5%
61871	FRÂNGHIE POLIPROPILENĂ 3MM / 25M	Material: PP. Înveliș: 16 fire împletite în model diamant. Miez: fire răsucite.	110	1-5%
61872	FRÂNGHIE POLIPROPILENĂ 3MM / 600M / ROLĂ	Material: PP. Înveliș: 16 fire împletite în model diamant. Miez: fire răsucite.	110	1-5%
61873	FRÂNGHIE POLIPROPILENĂ 4MM / 20M	Material: PP. Înveliș: 16 fire împletite în model diamant. Miez: fire răsucite.	200	1-5%
61874	FRÂNGHIE POLIPROPILENĂ 4MM / 400M / ROLĂ	Material: PP. Înveliș: 16 fire împletite în model diamant. Miez: fire răsucite.	200	1-5%
61875	FRÂNGHIE POLIPROPILENĂ 5MM / 10M	Material: PP. Înveliș: 16 fire împletite în model diamant. Miez: fire răsucite.	320	1-5%
61876	FRÂNGHIE POLIPROPILENĂ 5MM / 25M	Material: PP. Înveliș: 16 fire împletite în model diamant. Miez: fire răsucite.	320	1-5%

Cod produs	Denumire produs	Specificații	Rezistență la rupere <daN>	Elongație
61877	FRÂNGHIE POLIPROPILENĂ 5MM / 300M / ROLĂ	Material: PP. Înveliș: 16 fire împletite în model diamant. Miez: fire răsucite.	320	1-5%
61878	FRÂNGHIE POLIPROPILENĂ 6MM / 15M	Material: PP. Înveliș: 16 fire împletite în model diamant. Miez: fire răsucite.	400	1-5%
61879	FRÂNGHIE POLIPROPILENĂ 6MM / 25M	Material: PP. Înveliș: 16 fire împletite în model diamant. Miez: fire răsucite.	400	1-5%
61880	FRÂNGHIE POLIPROPILENĂ 6MM / 300M / ROLĂ	Material: PP. Înveliș: 16 fire împletite în model diamant. Miez: fire răsucite.	400	1-5%
61881	FRÂNGHIE POLIPROPILENĂ 8MM / 15M	Material: PP. Înveliș: 16 fire împletite în model diamant. Miez: fire răsucite.	700	1-5%
61882	FRÂNGHIE POLIPROPILENĂ 8MM / 25M	Material: PP. Înveliș: 16 fire împletite în model diamant. Miez: fire răsucite.	700	1-5%
61883	FRÂNGHIE POLIPROPILENĂ 8MM / 300M / ROLĂ	Material: PP. Înveliș: 16 fire împletite în model diamant. Miez: fire răsucite.	700	1-5%
61884	FRÂNGHIE POLIPROPILENĂ 10MM / 15M	Material: PP. Înveliș: 16 fire împletite în model diamant. Miez: fire răsucite.	950	1-5%
61885	FRÂNGHIE POLIPROPILENĂ 10MM / 25M	Material: PP. Înveliș: 16 fire împletite în model diamant. Miez: fire răsucite.	950	1-5%
61886	FRÂNGHIE POLIPROPILENĂ 10MM / 200M / ROLĂ	Material: PP. Înveliș: 16 fire împletite în model diamant. Miez: fire răsucite.	950	1-5%
61887	FRÂNGHIE POLIPROPILENĂ 12MM / 10M	Material: PP. Înveliș: 16 fire împletite în model diamant. Miez: fire răsucite.	1100	1-5%
61888	FRÂNGHIE POLIPROPILENĂ 12MM / 25M	Material: PP. Înveliș: 16 fire împletite în model diamant. Miez: fire răsucite.	1100	1-5%
61889	FRÂNGHIE POLIPROPILENĂ 12MM / 150M / ROLĂ	Material: PP. Înveliș: 16 fire împletite în model diamant. Miez: fire răsucite.	1100	1-5%
61890	FRÂNGHIE POLIPROPILENĂ 14MM / 100M / ROLĂ	Material: PP. Înveliș: 16 fire împletite în model diamant. Miez: fire răsucite.	1700	1-5%
61891	FRÂNGHIE POLIPROPILENĂ 16MM / 80M / ROLĂ	Material: PP. Înveliș: 16 fire împletite în model diamant. Miez: fire răsucite.	2200	1-5%
61892	FRÂNGHIE POLIPROPILENĂ 18MM / 60M / ROLĂ	Material: PP. Înveliș: 16 fire împletite în model diamant. Miez: fire răsucite.	2600	1-5%
61893	FRÂNGHIE POLIPROPILENĂ 20MM / 50M / ROLĂ	Material: PP. Înveliș: 16 fire împletite în model diamant. Miez: fire răsucite.	3000	1-5%

L.dz.:DT-C1/001/04.2024

DECLARATION

We, PROFIX Sp. z o.o. with registered address: 03-228 Warsaw, Marywilska 34 Str., Poland, hereby declare that ropes with PROFIX codes:61870, 61871, 61872, 61873, 61874, 61875, 61876, 61877, 61878, 61879, 61880, 61881, 61882, 61883, 61884, 61885, 61886, 61887, 61888, 61890, 61891, 61892, 61893, are for gardening and small household applications. These are not certified ropes, so they cannot be used in any industry where a person is likely to be exposed to the danger of being pulled out. **These ropes are not for lifting.**

These products do not fall within the scope of any New Approach Directive and are subject to the CE marking obligation and are not subject to the obligation to issue the declaration of conformity.

Application restrictions:

- 1. Do not use the rope to lift people and animals.
- 2. Do not use the rope for climbing rope.
- 3. Do not use the rope to tow vehicles.

The ropes have been tested for actual breaking strength.

Profix code	Discription	Specification	Break Strength <daN>	Elongation <%>
61870	LINKA PLECIONA POLIPROPYLENOWA 3MMX15M PROLINE	Material: PP; Cover:16 strands diamond braided Core: strands twited	110	1-5%
61871	LINKA PLECIONA POLIPROPYLENOWA 3MMX25M PROLINE	Material: PP; Cover:16 strands diamond braided Core: strands twited	110	1-5%
61872	LINKA PLECIONA POLIPROPYLENOWA 3MMX1M (SZPUŁA 600M) PROLINE	Material: PP; Cover:16 strands diamond braided Core: strands twited	110	1-5%
61873	LINKA PLECIONA POLIPROPYLENOWA 4MMX20M PROLINE	Material: PP; Cover:16 strands diamond braided Core: strands twited	200	1-5%
61874	LINKA PLECIONA POLIPROPYLENOWA 4MMX1M (SZPUŁA 400M) PROLINE	Material: PP; Cover:16 strands diamond braided Core: strands twited	200	1-5%

Profix code	Description	Specification	Break Strength <daN>	Elongation <%>
61875	LINKA PLECIONA POLIPROPYLENOWA 5MMX10M PROLINE	Material: PP; Cover:16 strands diamond braided Core: strands twited	320	1-5%
61876	LINKA PLECIONA POLIPROPYLENOWA 5MMX25M PROLINE	Material: PP; Cover:16 strands diamond braided Core: strands twited	320	1-5%
61877	LINKA PLECIONA POLIPROPYLENOWA 5MMX1M (SZPULA 300M) PROLINE	Material: PP; Cover:16 strands diamond braided Core: strands twited	320	1-5%
61878	LINKA PLECIONA POLIPROPYLENOWA 6MMX15M PROLINE	Material: PP; Cover:16 strands diamond braided Core: strands twited	400	1-5%
61879	LINKA PLECIONA POLIPROPYLENOWA 6MMX25M PROLINE	Material: PP; Cover:16 strands diamond braided Core: strands twited	400	1-5%
61880	LINKA PLECIONA POLIPROPYLENOWA 6MMX1M (SZPULA 300M) PROLINE	Material: PP; Cover:16 strands diamond braided Core: strands twited	400	1-5%
61881	LINKA PLECIONA POLIPROPYLENOWA 8MMX15M PROLINE	Material: PP; Cover:16 strands diamond braided Core: strands twited	700	1-5%
61882	LINKA PLECIONA POLIPROPYLENOWA 8MMX25M PROLINE	Material: PP; Cover:16 strands diamond braided Core: strands twited	700	1-5%
61883	LINKA PLECIONA POLIPROPYLENOWA 8MMX1M (SZPULA 300M) PROLINE	Material: PP; Cover:16 strands diamond braided Core: strands twited	700	1-5%
61884	LINKA PLECIONA POLIPROPYLENOWA 10MMX15M PROLINE	Material: PP; Cover:16 strands diamond braided Core: strands twited	950	1-5%

Profix code	Description	Specification	Break Strength <daN>	Elongation <%>
61885	LINKA PLECIONA POLIPROPYLENOWA 10MMX25M PROLINE	Material: PP; Cover:16 strands diamond braided Core: strands twited	950	1-5%
61886	LINKA PLECIONA POLIPROPYLENOWA 10MMX1M (SZPULA 200M) PROLINE	Material: PP; Cover:16 strands diamond braided Core: strands twited	950	1-5%
61887	LINKA PLECIONA POLIPROPYLENOWA 12MMX10M PROLINE	Material: PP; Cover:16 strands diamond braided Core: strands twited	1100	1-5%
61888	LINKA PLECIONA POLIPROPYLENOWA 12MMX25M PROLINE	Material: PP; Cover:16 strands diamond braided Core: strands twited	1100	1-5%
61889	LINKA PLECIONA POLIPROPYLENOWA 12MMX1M (SZPULA 150M) PROLINE	Material: PP; Cover:16 strands diamond braided Core: strands twited	1100	1-5%
61890	LINKA PLECIONA POLIPROPYLENOWA 14MMX1M (SZPULA 100M) PROLINE	Material: PP; Cover:16 strands diamond braided Core: strands twited	1700	1-5%
61891	LINKA PLECIONA POLIPROPYLENOWA 16MMX1M (SZPULA 80M) PROLINE	Material: PP; Cover:16 strands diamond braided Core: strands twited	2200	1-5%
61892	LINKA PLECIONA POLIPROPYLENOWA 18MMX1M (SZPULA 60M) PROLINE	Material: PP; Cover:16 strands diamond braided Core: strands twited	2600	1-5%
61893	LINKA PLECIONA POLIPROPYLENOWA 20MMX1M (SZPULA 50M) PROLINE	Material: PP; Cover:16 strands diamond braided Core: strands twited	3000	1-5%



Artur Strybuć
Certification and Quality Assurance Specialist