



NOUTĂȚI 2026





PROLINE®
UNELTE CU CARACTER

MEGA®

ROMPROFIX®



PROLINE®
UNELTE CU CARACTER

O NOUĂ DIMENSIUNE A PERFORMANȚEI

Noua linie de mașini Proline este răspunsul la provocările grădinăritului modern.

Alege echipamentele care îmbină puterea cu controlul precis. Descoperă utilajele care vor face diferența în grădina ta.

PROLINE®
UNELTE CU CARACTER

MAȘINĂ DE TUNS GAZONUL PE BENZINĂ

TIP DEPLASARE: PRIN ÎMPINGERE (FĂRĂ AUTOPROPULSIE)

P30040

Tip motor: 4 timpi	
Capacitate cilindrică: 131 cm³	
Putere: 2.2 kW	
Turație maximă motor: 3600 rpm	
Carcasă: Oțel ranforsat, cu protecție din PVC	
Capacitate coș colector: 45 litri, material nylon	
Reglare înălțime tăiere: Centrală, în 7 trepte (25 mm – 75 mm)	
Capacitate coș colector: 45 litri, material nylon	
Roți: Cauciucate, cu profil aderent	
Diametru roți (față/spate): 152 mm/203 mm	
Lățime de lucru (tăiere): 410 mm	
Funcție de mulcire: Da	
Sistem de colectare: Evacuare în coș	
Sistem de spălare a carcasei interioare	



GRĂDINA

PROLINE
UNELTE CU CARACTER

MAȘINĂ DE TUNS GAZONUL PE BENZINĂ

TIP DEPLASARE: CU AUTOPROPULSIE

P30042

Tip motor: 4 timpi	
Capacitate cilindrică: 149 cm³	
Putere: 2.8 kW	
Turație maximă motor: 3600 rpm	
Carcasă: Oțel ranforsat, cu protecție din PVC	
Capacitate coș colector: 65 litri, material nylon	
Reglare înălțime tăiere: Centrală, în 7 trepte (25 – 75 mm)	
Pliere mâner: Sistem rapid, cu prindere prin șurub	
Roți: Cauciucate, cu profil aderent	
Diametru roți (față/spate): 203 mm/252 mm	
Lățime de lucru (tăiere): 460 mm	
Funcție de mulcire: Da	
Sistem de colectare: Evacuare în coș	
Evacuare laterală: Da	
Sistem 4 în 1: colectare, mulcire, evacuare laterală și în spate	
Sistem de spălare a carcasei interioare	



GRĂDINA

PROLINE®
UNELTE CU CARACTER

MAȘINĂ DE TUNS GAZONUL PE BENZINĂ

TIP DEPLASARE: CU AUTOPROPULSIE

P30044

Tip motor: 4 timpi	
Capacitate cilindrică: 200 cm³	
Putere: 3.8 kW	
Turație maximă motor: 3600 rpm	
Carcasă: Oțel ranforsat, cu protecție din PVC	
Capacitate coș colector: 65 litri, material nylon	
Reglare înălțime de tăiere: Centrală, în 7 trepte (25–75 mm)	
Pliere mâner: Sistem rapid, cu prindere prin șurub	
Roți: Cauciucate, cu profil aderent	
Diametru roți (față/spate): 203 mm/252 mm	
Lățime de lucru (tăiere): 510 mm	
Funcție de mulcire: Da	
Sistem de colectare: Evacuare în coș	
Evacuare laterală: Da	
Sistem 4 în 1: colectare, mulcire, evacuare laterală și în spate	
Sistem de spălare a carcasei interioare	



GRĂDINĂ

PROLINE
UNELTE CU CARACTER

MAȘINĂ DE TUNS GAZONUL PE BENZINĂ

TIP DEPLASARE: CU AUTOPROPULSIE

P30046

	Tip motor: 4 timpi
cm³	Capacitate cilindrică: 224 cm³
	Putere: 4.4 kW
	Turație maximă motor: 3600 rpm
PVC	Carcasă: Oțel ranforsat, cu protecție din PVC
NYLON	Capacitate coș colector: 65 litri, material nylon
7x	Reglare înălțime de tăiere: Centrală, în 7 trepte (25–75 mm)
	Pliere mâner: Sistem rapid, cu prindere prin șurub
	Roți: Cauciucate, cu profil aderent
mm	Diametru roți (față/spate): 203 mm/252 mm
	Lățime de lucru (tăiere): 560 mm
	Funcție de mulcire: Da
	Sistem de colectare: Evacuare în coș
	Evacuare laterală: Da
	Sistem 4 în 1: colectare, mulcire, evacuare laterală și în spate
	Sistem de spălare a carcasei interioare



GRĂDINĂ

PROLINE®
UNELTE CU CARACTER

MAȘINĂ DE TUNS GAZONUL ELECTRICĂ
P30004

Putere: 1800 W
Tensiune alimentare: 220-240 V
Turație maximă motor: 3350 rpm
Sistem de colectare a ierbii
Capacitate coș colector: 40 litri, sac semirigid (textil/plastic), cu indicator de umplere
6x Reglare înălțime de tăiere: Centrală, în 6 trepte (25–75 mm)
Pliere mâner: Sistem rapid, cu prindere prin șurub
Roți: Cauciucate, cu profil aderent
Diametru roți (față/spate): 155 mm / 200 mm
Lățime de lucru (tăiere): 400 mm



GRĂDINĂ

PROLINE®
UNELTE CU CARACTER

MAȘINĂ DE TUNS GAZONUL ELECTRICĂ
P30003

Putere: 1300 W
Tensiune alimentare: 220-240 V
Turație maximă motor: 3450 rpm
Sistem de colectare a ierbii
Capacitate coș colector: 30 litri, material plastic
5x Reglare înălțime de tăiere: Centrală, în 5 trepte (25–65 mm)
Pliere mâner: Sistem rapid, cu prindere prin șurub
Roți: Cauciucate, cu profil aderent
Diametru roți (față/spate): 140 mm / 140 mm
Lățime de lucru (tăiere): 330 mm



GRĂDINĂ

PROLINE®
UNELTE CU CARACTER

MOTOCOASĂ PE BENZINĂ
P30006

Putere: 1 kW (1,36 CP)	
Tip motor: 4 timpi, monocilindric, răcit cu aer, OHC, tip GX35	
Turație la ralanti: 3000 – 4000 rpm	
MAX	Turație maximă: 6500 rpm
Capacitate cilindrică: 35,8 cm³	

Echipare inclusă

- Ham de susținere (bretele)
- Cap tăietor cu fir
- Cuțit cu 3 dinți



GRĂDINA

PROLINE
UNELTE CU CARACTER

MOTOCOASĂ PE BENZINĂ
P30007



	Putere: 1,7 KW (2,3HP)
	Tip motor: în 2 timpi, monocilindric, răcit cu aer, OHC, tip 1E44F-5
	Turație la ralanti: 3000 - 4000
MAX	Turație maximă: 7500 rpm
	Capacitate cilindrică: 51,7 cm³
	Turație maximă (dispozitiv tăiere): 10 000 rpm
	Echipare inclusă: ▪ Ham de susținere (bretele), ▪ Cap tăietor cu fir, ▪ Cuțit cu 3 dinți



GRĂDINA

PROLINE®
UNELTE CU CARACTER

MOTOCOASĂ PE BENZINĂ
P30008

	Putere: 1,4 KW (1,9HP)
	Tip motor: în 2 timpi, monocilindric, răcit cu aer, OHC, tip GX35
	Turație la ralanti 3000
MAX	Turație maximă: 7500 rpm
	Capacitate cilindrică: 51,7 cm³
	Turație maximă 10 000 rpm

Inclus în set:

- Ham de susținere (1 buc.)
- Cap tăietor cu fir de nailon
- Disc metalic 3T (1 buc.)



GRĂDINA

PROLINE®
UNELTE CU CARACTER

FERĂSTRĂU ELECTRIC
P30010

	Putere: 2000 W (1,1–3 A)*
	Tensiune alimentare: 220 – 240 V
	Lungime șină de ghidaj: 16”
STOP	Frână de lanț dublă pentru siguranță sporită
	Sistem automat de ungere a lanțului
	Viteză lanț: 15 m/s
	Sistem de schimbare rapidă a lanțului, fără unele



GRADINA

PROLINE®
UNELTE CU CARACTER

TOCĂTOR DE CRENGI
P30011

- Tensiune alimentare: 220 V~240 V / 50 Hz
- Putere: 2400 W
- Turație maximă motor: 4500 rpm
- Sistem de tăiere:
  Cuțite din oțel 65 Mn (2 buc.)
- Dimensiune roți: 160 x 33,5 mm
- Diametru maxim crengi: 40 mm
- Sac colector: 45 litri



GRĂDINA

PROLINE
UNELTE CU CARACTER

TOCĂTOR DE CRENGI
P30002

- Tensiune alimentare: 220 V~240 V / 50 Hz
- Putere: 2500 W
- Turație maximă motor: 4500 rpm
- Sistem de tăiere: Cuțite din oțel SK5
- Dimensiune roți: 170 mm
- Diametru maxim crengi: 45 mm
- Sac colector: 55 litri



GRADINA

PROLINE®
UNELTE CU CARACTER

SCARIFICATOR ȘI AERATOR PENTRU GAZON
P30005

	Putere: 1500 W
	Tensiune alimentare: 220-240 V
	Turație maximă motor: 5000 rpm
	Sistem de colectare a ierbii
	Capacitate coș colector: 45 litri, sac textil
6x	Reglare adâncime de lucru: Centrală, în 6 trepte (interval: -12, -9, -6, -3, 0, +5 mm)
	Pliere mâner: Sistem rapid, cu prindere prin șurub
	Roți: Cauciucate, cu profil aderent
	Lățime de lucru: 360 mm
	Tambur scarificator: 20 de lame
24	Tambur aerator (pentru gazon): Oțel arcuit, cu 24 de dinți



GRĂDINĂ

PROLINE
UNELTE CU CARACTER

MOTOCULTOR
P30149

- Tip transmisie: pe lanț
- Motor: 4 timpi, monocilindric, răcit cu aer
- Capacitate cilindrică: 420 cm³
- Putere: 8,5 kW
- Turație maximă motor: 3600 rpm
- Lățime de lucru: 45 / 75 / 105 / 135 cm
- Număr segmente freze: 6 (lățime de lucru reglabilă)
- Sistem de tăiere: 24 de cuțite (max. 40)
- Adâncime de lucru: 180 mm (max. 360 mm)
- Trepte de viteză: 2 înainte / 1 înapoi



Accesorii opționale disponibile:


ROȚI DE TRANSPORT 4.0-10 (P30149A)


ROȚI METALICE 3.0-8 (P30149B)


RARIȚĂ PENTRU BILONAT (P30149C)


PLUG SIMPLU (CU UN BRĂZDAR) (P30149D)


PLUG REGLABIL (P30149E)

PROLINE®
UNELTE CU CARACTER

MOTOSAPĂ PE BENZINĂ
P30147

	Tip transmisie: Ax melcat
	Motor: în 4 timpi, monocilindric, răcit cu aer
	Capacitate cilindrică: 144 cm³
	Putere: 2,8 kW
	Turație maximă motor: 3600 rpm
	Lățime de lucru: 360 mm
	Număr segmente freze: 2–4 (lățime de lucru reglabilă)
16x	Număr cuțite: 16
	Adâncime de lucru: ≥ 10 cm



GRĂDINĂ

PROLINE
UNELTE CU CARACTER

MOTOSAPĂ PE BENZINĂ
P30148

	Tip transmisie: Ax melcat
	Motor: 4 timpi, monocilindric, răcit cu aer
	Capacitate cilindrică: 212 cm³
	Putere: 2,8 kW
	Turație maximă motor: 3600 rpm
	Lățime de lucru: 595 mm
	Număr segmente freze: 3–4 (lățime de lucru reglabilă)
24x	Sistem de tăiere: 24 de cuțite
	Adâncime de lucru: ≥ 10 cm
	Trepte de viteză: 2 înainte / 1 înapoi



GRĂDINĂ

PROLINE®
UNELTE CU CARACTER

APARAT DE SPĂLAT CU PRESIUNE

TIP MOTOR: CU PERII

P30031

Presiune nominală: 90 bar	
Presiune maximă: 130 bar	
Debit nominal: 6,0 l/min	
Debit maxim: 7,0 l/min	
Putere motor: 1600 W	
Tensiune alimentare: 220–240 V	

Echipare inclusă:

- Pistol cu lance și duză reglabilă (pentru controlul lățimii jetului)
- Furtun de înaltă presiune ranforsat (5 m) cu sistem de conectare rapidă
- Filtru de apă
- Ac pentru curățarea duzei
- Rezervor pentru detergent cu sistem de spumare



APARATE DE SPĂLAT CU PRESIUNE

PROLINE
UNELTE CU CARACTER

APARAT DE SPĂLAT CU PRESIUNE

TIP MOTOR: CU PERII

P30032

Presiune nominală: 110 bar	
Presiune maximă: 160 bar	
Debit nominal: 6,0 l/min	
Debit maxim: 7,0 l/min	
Putere motor: 2000 W	
Tensiune alimentare: 220–240 V	

Echipare inclusă:

- Pistol cu lance și duză reglabilă (pentru controlul fluxului de apă)
- Furtun de înaltă presiune (5 m) cu inserție metalică, montat pe tambur
- Filtru de apă
- Ac pentru desfundarea duzei
- Rezervor pentru detergent cu sistem de spumare



APARATE DE SPĂLAT CU PRESIUNE

PROLINE®
UNELTE CU CARACTER

APARAT DE SPĂLAT CU PRESIUNE

TIP MOTOR: CU INDUCȚIE

P30033

Presiune nominală: 130 bar

Presiune maximă: 195 bar

Debit nominal: 7,0 l/min

Debit maxim: 7,8 l/min

Putere motor: 2500 W

Tensiune alimentare: 220–240 V

Echipare inclusă:

- Pistol cu lance din oțel inoxidabil: dotat cu duză reglabilă pentru controlul precis al lățimii jetului de apă.
- Furtun de înaltă presiune (5 m): ranforsat cu inserție metalică, montat pe tambur cu sistem de conectare rapidă.
- Filtru de apă.
- Ac pentru curățarea duzei.
- Rezervor de detergent integrat: cu sistem de spumare direct în lance.



APARATE DE SPĂLAT CU PRESIUNE

PROLINE
UNELTE CU CARACTER

APARAT DE SPĂLAT CU PRESIUNE

TIP MOTOR: CU INDUCȚIE

P30034

BAR	Presiune nominală: 150 bar
BAR MAX	Presiune maximă: 225 bar
	Debit nominal: 7,5 l/min
MAX	Debit maxim: 9 l/min
	Putere motor: 3200 W
	Tensiune alimentare: 220–240 V

Echipare inclusă:

- Pistol cu lance din oțel inoxidabil
- Furtun de înaltă presiune (5 m) ranforsat cu inserție metalică
- Tambur ergonomic pentru furtun
- 4 duze „Quick Connect” pentru reglarea unghiului de pulverizare
- Duză Turbo suplimentară
- (pentru murdărie extremă)
- Rezervor de detergent integrat
- Generator de spumă în lance
- Filtru de apă și ac pentru curățarea duzelor
- Cablu de alimentare (5 m)



APARATE DE SPĂLAT CU PRESIUNE

PROLINE
UNELTE CU CARACTER

APARAT DE SPĂLAT CU PRESIUNE

BENZINMOTOR

P30041

Presiune nominală: 180 bar	
Presiune maximă: 207 bar	
Debit nominal: 8,0 l/min	
Debit maxim: 10 l/min	
Putere motor: 5,9 kW	
Capacitate cilindrică: 170 cm³	

Echipare inclusă:

- Pistol cu lance din oțel inoxidabil
- 4 duze cu sistem de montare rapidă (Quick Connect)
- Furtun de înaltă presiune (5 m): ranforsat cu inserție metalică și montat pe tambur
- Filtru de apă
- Ac pentru desfundarea duzelor
- Rezervor de detergent integrat cu sistem de spumare



APARATE DE SPĂLAT CU PRESIUNE


Beton, noroi sau praf?
ARATĂ-ȚI CLASA PE ȘANTIER!
PROLINE
170F
7.0HP
PROLINE
Investește în curățenia care prelungește durata de viață a utilajelor tale grele.

PROLINE®
UNELTE CU CARACTER





FIRE RANFORSATE PENTRU MOTOCOASĂ

Standardul de performanță solicitat de profesioniști.





REZISTENȚĂ EXTREMĂ. CONSTRUCȚIE INOVATOARE.

Noua linie de fire pentru motocoasă PROLINE

Prezentăm cea mai recentă gamă de fire profesionale PROLINE, proiectată special pentru cele mai exigente sarcini. Noua linie îmbină rezistența extremă cu o structură inovatoare, stabilind noi standarde acolo unde fiabilitatea și puterea pură sunt esențiale. Aceste fire fac față instantaneu oricărui tip de vegetație, lăsând în urmă o suprafață tăiată cu precizie. Este alegerea ideală pentru profesioniștii care nu acceptă compromisuri în eficiența cositului.

De ce să alegi PROLINE?

- **Eficiență implacabilă:**
  Datorită profilului inovator, reduci timpul de lucru la minimum
- **Versatilitate fără limite:**
  Soluții dedicate pentru orice provocare – de la iarbă fragedă, la tulpini dure de buruieni și desișuri dense.
- **Adaptare precisă la nevoile tale:**
  Alege din cele 5 modele cu caracteristici distincte, proiectate pentru performanță maximă în orice condiții.

Noile blistere transparente nu oferă doar un aspect modern, ci și vizibilitate totală. Ambalajul clar permite evaluarea instantanee a profilului unic și a structurii firului înainte de achiziție, facilitând alegerea variantei perfecte.

30 de variante noi disponibile, ce cuprind 5 modele cu 3 diametre diferite și lungimi variabile.

FIR RANFORSAT PENTRU MOTOCOASĂ

PROFIL: PĂTRAT RĂSUCIT

DIAMETRE DISPONIBILE: 2,4 mm | 2,7 mm | 3,0 mm





Cod	Diametru	Lungime
98171	2.4 mm	15 m
98172	2.7 mm	15 m
98173	3.0 mm	15 m



Cod	Diametru	Lungime
98271	2.4 mm	116 m
98272	2.7 mm	92 m
98273	3.0 mm	75 m

PROLINE®
UNELTE CU CARACTER

Putere și silențiozitate într-un singur produs.

Construcție inovatoare în două straturi:
Stratul exterior asigură rezistență ridicată la abraziune, iar miezul ranforsat oferă rezistență maximă la rupere.

Profilul pătrat răsucit reduce zgomotul și vibrațiile, pentru o funcționare mai lină și un confort sporit în utilizare.



FIR PENTRU MOTOCOASA

FIR RANFORSAT PENTRU MOTOCOASĂ

PROFIL: PĂTRAT TIP ȘAH RĂSUCIT

DIAMETRE DISPONIBILE: 2,4 mm | 2,7 mm | 3,0 mm





Cod	Diametru	Lungime
98177	2.4 mm	15 m
98178	2.7 mm	15 m
98179	3.0 mm	15 m



Cod	Diametru	Lungime
98277	2.4 mm	116 m
98278	2.7 mm	92 m
98279	3.0 mm	75 m

PROLINE
UNELTE CU CARACTER

Avantaj vizibil.

Fir avansat, cu structură dublă și împletire spiralată.
Combinația a două straturi cu proprietăți diferite asigură un echilibru optim între flexibilitate și rezistență la abraziune.

Cromatica contrastantă îmbunătățește vizibilitatea firului în condiții dificile de iluminare, iar forma aerodinamică contribuie la reducerea nivelului de zgomot



FIR PENTRU MOTOCOASA

FIR RANFORSAT PENTRU MOTOCOASĂ

PROFIL ZIMȚAT

DIAMETRE DISPONIBILE: 2,4 mm | 2,7 mm | 3,0 mm





Cod	Diametru	Lungime
98174	2.4 mm	15 m
98175	2.7 mm	15 m
98176	3.0 mm	15 m



Cod	Diametru	Lungime
98274	2.4 mm	70 m
98275	2.7 mm	55 m
98276	3.0 mm	45 m

PENTRU UTILIZĂRI INTENSIVE

Fir cu profil zimțat, dotat cu margini ascuțite, proiectat pentru performanță maximă în condiții extreme. Geometria agresivă a firului permite tăierea fără efort a vegetației lemnoase, a buruienilor groase și a arbuștilor deși.

Este soluția ideală pentru profesioniștii care caută randament ridicat acolo unde firele convenționale nu dau rezultate.



FIR PENTRU MOTOCOASA

FIR RANFORSAT PENTRU MOTOCOASĂ

PROFIL ROTUND ALVEOLAR

DIAMETRE DISPONIBILE: 2,4 mm | 2,7 mm | 3,0 mm





Cod	Diametru	Lungime
98188	2.4 mm	15 m
98189	2.7 mm	15 m
98190	3.0 mm	15 m



Cod	Diametru	Lungime
98288	2.4 mm	87 m
98289	2.7 mm	69 m
98290	3.0 mm	56 m

AERODINAMICĂ ȘI DURABILITATE

Structura specială cu adâncituri (de tip „minge de golf”) minimizează rezistența aerului, ceea ce se traduce printr-o utilizare mai silențioasă și o solicitare redusă a motorului.

Se caracterizează printr-o rezistență extraordinară la uzură și o durată de viață excepțional de lungă, chiar și în condiții de exploatare intensivă.



FIR PENTRU MOTOCOASA

PROLINE
UNELTE CU CARACTER

FIR RANFORSAT PENTRU MOTOCOASĂ
PROFIL TRIUNGHIULAR

DIAMETRE DISPONIBILE: 2,4 mm | 2,7 mm | 3,0 mm





Cod	Diametru	Lungime
98185	2.4 mm	15 m
98186	2.7 mm	15 m
98187	3.0 mm	15 m



Cod	Diametru	Lungime
98285	2.4 mm	87 m
98286	2.7 mm	69 m
98287	3.0 mm	56 m

Tăiere agresivă. Control precis.

Profilul special cu trei muchii tăietoare a fost proiectat pentru a asigura performanță maximă și eficiență ridicată în tăiere.

Structura sa permite penetrarea rapidă a vegetației dense, oferind o suprafață tăiată uniform și precis. Soluția ideală pentru profesioniștii care solicită productivitate ridicată și rezultate impecabile.



FIR PENTRU MOTOCOASĂ







Orice încărcătură merge ca pe roate.







REMORCĂ DE GRĂDINĂ PENTRU TRACTORAȘ

98002

Dimensiuni caroserie: 1530 × 765 × 725 mm
Dimensiuni benă: 1030 × 765 × 300 mm
Construcția benei: oțel integral (vopsit în câmp electrostatic)
Anvelope: 18 × 4.00–8, pneumatice
Jantă: oțel (vopsită în câmp electrostatic)
Grosime tablă: 1.0 mm
Capacitate de încărcare: 250 kg
Greutate brută: 39,7 kg
Greutate netă: 37,3 kg

Această remorcă de grădină profesională este concepută pentru a fi utilizată împreună cu tractorașele de grădină, fiind proiectată pentru transportul eficient al încărcăturilor grele și voluminoase. Construcția integrală din oțel, capacitatea ridicată de încărcare și posibilitatea de configurare completă a obloanelor transformă acest model într-o unealtă universală pentru lucrări de grădinărit, comunale și gospodărești.

Bena este prevăzută cu un mecanism de basculare și cu pereți laterali rabatabili, asigurând astfel o capacitate mare de încărcare și o funcționalitate excelentă chiar și în condiții de utilizare intensivă.

Cadrul din oțel și jantele sunt acoperite prin vopsire în câmp electrostatic, oferind o protecție eficientă împotriva coroziunii.

Remorca este echipată cu mecanism de basculare, care facilitează descărcarea rapidă a benei și manipularea comodă a materialelor vrac.

Greutatea de aproximativ 39,7 kg permite demontarea și montarea rapidă a tuturor pereților laterali. Această funcție permite transportul nu doar al materialelor vrac, ci și al obiectelor mai mari și voluminoase.

Anvelopele pneumatice asigură o aderență bună pe terenuri dificile și facilitează deplasarea remorcii cu o viteză de lucru de până la 15 km/h, fiind un ajutor eficient pentru lucrările din grădină sau din gospodărie.













REMORCĂ DE GRĂDINĂ PENTRU TRACTORAȘ

98003

Dimensiuni caroserie: 1630 × 760 × 1030 mm
Dimensiuni benă: 1110 × 760 × 350 mm
Dimensiuni extensie plasă: 1110 × 760 × 275 mm
Construcție benă: Oțel integral (vopsit în câmp electrostatic)
Grosime tablă: 1,0 mm
Anvelope: 16 × 4.00-8 pneumatice
Jantă: Oțel, vopsită în câmp electrostatic
Capacitate de încărcare: 250 kg
Greutate brută: 49,7 kg
Greutate netă: 46,5 kg

Această remorcă de grădină profesională este dotată cu o extensie din plasă metalică, fiind soluția optimă pentru transportul materialelor ușoare și voluminoase, precum frunze, resturi vegetale, iarbă tăiată sau saci cu deșeuri verzi. Construcția robustă din oțel și capacitatea ridicată de încărcare garantează fiabilitatea și siguranța în operare, chiar și în condiții de utilizare intensă.

Bena este fabricată din tablă de oțel, asigurând rezistență mecanică superioară, în timp ce vopsirea în câmp electrostatic protejează eficient împotriva coroziunii. Extensia din plasă mărește semnificativ volumul util al remorcii fără a afecta stabilitatea ansamblului în timpul transportului.

Modelul 98003 este echipat cu un mecanism de basculare manuală, facilitând descărcarea rapidă a încărcăturii. Totodată, obloanele sunt complet demontabile, fie individual, fie simultan, permițând transportul obiectelor atipice sau de dimensiuni mai mari. Anvelopele pneumatice asigură o amortizare excelentă și o rulare stabilă pe teren accidentat, viteza maximă de operare de 15 km/h permițând o eficiență sporită în gestionarea lucrărilor de întreținere a grădinii sau a gospodăriei.



PROLINE®
UNELTE CU CARACTER



2in1
2w1

15 km/h

300 KG

STAL/STEEL +PP

16×4.00-8 PNEUMATYCZNE PNEUMATIC

REMORCĂ DE GRĂDINĂ PENTRU TRACTORAȘ / ROABĂ

98001

Dimensiuni caroserie: 1740 × 940 × 720 mm
Dimensiuni cuvă: 1200 × 940 × 300 mm
Construcție cadru: oțel (vopsit în câmp electrostatic)
Cuvă realizată din polipropilenă (PP) de înaltă rezistență
Anvelope: 16 × 4.00–8, pneumatice
Jantă: oțel (vopsită în câmp electrostatic)
Capacitate de încărcare: 300 kg
Greutate brută: 34 kg
Greutate netă: 32,5 kg

Această remorcă de grădină profesională, cu funcționalitate 2-în-1, este concepută pentru a fi utilizată împreună cu tractoraşele de grădină, fiind optimizată pentru transportul confortabil și sigur al materialelor vrac, uneltelor și resturilor vegetale.

Construcția robustă, capacitatea ridicată de încărcare și mecanismul de basculare o transformă într-o unealtă indispensabilă pentru activități gospodărești intensive.

Bena este fabricată din polipropilenă (PP) durabilă, material ce oferă o rezistență mecanică superioară și o toleranță excelentă la acțiunea factorilor atmosferici. Cadrul metalic, protejat prin vopsire în câmp electrostatic, asigură integritatea structurală și rezistența pe termen lung împotriva coroziunii.

Modelul 98001 dispune de un mecanism de basculare manuală, care eficientizează procesul de descărcare a materialelor. Un avantaj competitiv major al acestui model este versatilitatea sporită: poate fi transformată rapid din remorcă tractată în roabă manuală, oferind astfel flexibilitate maximă pentru diversele necesități de lucru în gospodărie. Anvelopele pneumatice asigură o rulare fluidă și o aderență optimă pe terenuri neregulate.

Posibilitatea de transformare a remorcii în roabă oferă versatilitate și extinde domeniul de utilizare al produsului.



ROABĂ
85 l, 150 kg
46767R

Capacitate nominală cuvă: 85 litri
Capacitate de încărcare (materiale vrac): aprox. 105 litri
Sarcină utilă maximă: 150 kg

Cuvă: Oțel galvanizat, grosime 0,7 mm
Construcție cadru: Țeavă de oțel Φ 32 mm, grosime perete 1,1 mm (înainte de vopsire)
Finisaj cadru: Vopsit în câmp electrostatic
Design: Construcție monobloc sudată (fără îmbinări cu șuruburi), oferind o rigiditate și o durabilitate superioară modelelor asamblate
Anvelope: Pneumatice, dimensiune 14x3.5 – 8
Jantă: Oțel cu rulment cu bile

ROABĂ
100 l, 150 kg
46768R

Capacitate nominală cuvă: 100 litri
Capacitate de încărcare (materiale vrac): aprox. 180 litri
Sarcină utilă maximă: 150 kg

3.50–8 ROATĂ DE REZERVĂ (CAUCIUC ȘI JANTĂ) TIP B
46769R

Descriere: Roată completă, dotată cu rulment cu bile și jantă din oțel.
Compatibilitate: Modelele 46767R și 46768R.
Beneficiu: Asigură continuitatea activității în șantier sau grădină.



Aceste roabe profesionale sunt concepute pentru utilizare intensivă în grădină, construcții și gospodărie. Datorită construcției sudate, monobloc, și a cuvei galvanizate, acestea oferă o rezistență mecanică ridicată și protecție împotriva intemperiilor.
Mânerele ergonomice și echilibrarea optimă a cadrului facilitează transportul sarcinilor grele, asigurând stabilitate și confort chiar și pe teren accidentat.

PROLINE®
UNELTE CU CARACTER



Inima oricărei petreceri reușite

Revoluție culinară pe terasa ta, cu un design de clasă premium.

HUSĂ DE PROTECȚIE IMPERMEABILĂ PENTRU GRĂTAR

Husa este fabricată din material textil Oxford 600D de înaltă calitate, destinat utilizării intensive în exterior. Acest material se remarcă prin țesătura densă, rezistența superioară la abraziune și stabilitatea dimensională, factori care contribuie direct la o durată de viață extinsă a produsului.

Stratul de întărire din PVC crește semnificativ rezistența husei la umiditate și precipitații, blocând eficient pătrunderea apei, întărind în același timp structura țesăturii și protejând-o împotriva crăpării sau degradării sub acțiunea factorilor externi. Totodată, țesătura utilizată oferă rezistență la radiațiile UV, prevenind decolorarea materialului și slăbirea structurii acestuia pe durata expunerii prelungite la soare.

Husa a fost proiectată special pentru grătarele marca PROLINE, motiv pentru care se potrivește perfect și aderă strâns pe conturul echipamentului, oferind o protecție completă.





40215 40214 40213 40212

Cod	L [mm]	W [mm]	H [mm]	Culoare	
40212P	1398	557	1046	■	10

Cod	L [mm]	W [mm]	H [mm]	Culoare	
40213P	1346	560	1098	■	10



PROLINE®
UNELTE CU CARACTER

Grătar pe Gaz PROLINE 40215

Cel mai avansat model din gamă, creat pentru utilizatorii care își doresc performanță absolută, materiale de top și echipare completă. Este alegerea ideală pentru pasionații de grill care transformă gătitul în aer liber într-o experiență la nivel profesional și consideră grillul adevăratul centru al bucătăriei de exterior.

Cu o putere totală impresionantă de 22,5 kW, acest model oferă performanță excepțională și control precis asupra fiecărei etape a preparării. Cele patru arzătoare principale, completate de arzătorul lateral infraroșu și arzătorul posterior din oțel inoxidabil, permit pregătirea simultană a mai multor preparate, gătirea la temperaturi foarte înalte, precum și coacerea indirectă sau prepararea spectaculoasă la rotisor.

Construcția se remarcă prin utilizarea materialelor premium: oțel inoxidabil de înaltă calitate, elemente din aluminiu turnat și componente structurale robuste. Grosimea și soliditatea acestora asigură stabilitate, durabilitate și rezistență excelentă în utilizare intensivă. Greutatea semnificativă a aparatului (85 kg) reflectă această construcție solidă și confirmă nivelul ridicat al materialelor utilizate.

Detaliile rafinate sporesc confortul și experiența de utilizare: butoane iluminate LED, grătar cu reglaj pe înălțime pentru arzătorul lateral, poliță laterală rabatabilă și suport practic pentru condimente. Fiecare element este gândit pentru a oferi funcționalitate maximă și un aspect premium.

PROLINE 40215 este grătarul destinat celor care acceptă doar standardele cele mai înalte, atât în ceea ce privește calitatea construcției, cât și versatilitatea și performanța în gătitul outdoor.



Dimensiuni produs	1530 × 615 × 1187 mm
Dimensiuni ambalaj	915 x 640 x 600 mm
Greutate netă	85 kg
Greutate brută	90 kg

Sistem de arzătoare	6 arzătoare cu o putere totală de 22,5 kW
	4 arzătoare principale din oțel inoxidabil (4 × 3,5 kW) cu prevăzute cu plăci de aromatizare, care protejează sistemul de gaz și contribuie la intensificarea aromei preparatelor.
	1 arzător lateral infraroșu (4,5 kW) cu grătar din fontă și reglaj pe două niveluri de înălțime – ideal pentru gătirea la temperaturi foarte ridicate
	1 arzător posterior pentru rotisor (4 kW)
Grătar	grătare din fontă – acumulează și distribuie uniform căldura
	grătar superior pentru menținerea preparatelor calde
	construcție modulară în 4 segmente pentru utilizare și curățare ușoară
	suprafață mare de gătire: 76 × 43 cm
Construcție premium	realizată dintr-o combinație de oțel inoxidabil de înaltă calitate și elemente din aluminiu turnat.
Confort și dotări	butoane iluminate LED – control ușor și vizibilitate excelentă chiar și pe timp de noapte
	termometru de înaltă precizie din oțel inoxidabil, integrat în capac
	sistem de colectare a grăsimii cu tavă detașabilă pentru curățare rapidă
Depozitare și mobilitate	spațiu dedicat pentru butelie de gaz de 11 kg
	poliță laterală pliabilă pentru depozitarea facilă a grătarului
	cârlige pentru accesorii pe ambele rafturile laterale
	suport practic pentru condimente
	cadru solid cu 4 roți, dintre care 2 prevăzute cu sistem de frânare
Inclus în set	furtun de gaz cu reductor certificat



termometru integrat





capac arzător lateral



poliță laterală rabatabilă





arzător lateral infraroșu

butoane cu iluminare LED





arzător posterior pentru rotisor

arzătoare principale





grătare din fontă + raft pentru menținerea preparatelor la cald

compartiment pentru depozitarea buteliei de gaz de 11 kg



furtun de gaz cu reductor

40215



PROLINE®
UNELTE CU CARACTER

Grătar pe Gaz PROLINE 40214

Este soluția ideală pentru familii și pentru utilizatorii care gătesc frecvent pentru mai multe persoane și au nevoie de o suprafață de lucru mai mare, fără a face compromisuri în ceea ce privește calitatea construcției și performanța.

Modelul oferă aceeași construcție solidă și aceleași materiale de calitate ca modelul 40313, însă dispune de patru arzătoare principale și de o suprafață de gătire considerabil mai mare.

Puterea totală de 17,5 kW asigură încălzire rapidă și menținerea unei temperaturi stabile, chiar și în timpul utilizării intense. Cele patru arzătoare principale permit control precis al zonelor de gătire, iar arzătorul lateral extinde funcționalitatea grătarului, permițând prepararea simultană a garniturilor sau a sosurilor.

Grătarele mari din fontă acumulează eficient căldura și garantează rumenirea uniformă a preparatelor. Utilizarea materialelor de înaltă calitate, inclusiv numeroase componente din oțel inoxidabil, asigură stabilitatea construcției, rezistența la temperaturi ridicate și o durată lungă de utilizare.
Greutatea ridicată a dispozitivului reflectă soliditatea construcției și calitatea materialelor utilizate, fără compromisuri.

Dotări și caracteristici
Modelul este echipat cu dulap inferior închis, care permite depozitarea buteliei de gaz de 11 kg, aprindere electrică integrată în capac, termometru din oțel inoxidabil ușor de citit și arzător posterior cu capacitate de 4 kW, ideal pentru utilizarea cu rotisor.

Împreună, aceste elemente transformă modelul 40214 într-un grătar complet, eficient și ușor de utilizat, potrivit pentru gătitul zilnic în familie.

PROLINE 40214 este alegerea ideală pentru cei care au nevoie de mai mult spațiu de gătire și mai multă putere, păstrând în același timp calitatea și designul consacrat al seriei PROLINE GRILL



Dimensiuni produs	1440 x 545 x 1150 mm
Dimensiuni ambalaj	820 x 625 x 645 mm
Greutate netă	48 kg
Greutate brută	50 kg

Sistem de arzătoare	5 arzătoare cu o putere totală de 17,15 kW
	4 arzătoare principale din oțel inoxidabil (4 × 3,5 kW) prevăzute cu plăci de aromatizare, care protejează sistemul de gaz și contribuie la intensificarea aromei preparatelor.
	1 arzător lateral (3,15 kW) pentru gătit sau încălzire
Grătar	Grătare din fontă – acumulează și distribuie uniform căldura
	Construcție modulară în 2 segmente pentru utilizare și curățare ușoară
	Suprafață mare de gătire: 74 × 44 cm
Construcție premium	Finisaj elegant din oțel inoxidabil. Capac, panou de control și uși realizate din oțel de înaltă calitate rezistent la intemperii. Cadru solid vopsit în câmp electrostatic, în culoare argintie.
Confort și dotări	Butoane ergonomice din ABS cu inserții din cauciuc pentru o prindere mai bună
	Termometru de înaltă precizie, din oțel inoxidabil, integrat în capac
	Sistem de aprindere electric
Depozitare și mobilitate	Spațiu dedicat pentru butelie de gaz de 11 kg
	Deschizător de sticle integrat
	Cârlige pentru accesorii montate pe raftul lateral
	Cadru solid cu 4 roți, dintre care 2 prevăzute cu sistem de frânare
Inclus în set	Furtun de gaz cu reductor certificat



raft lateral

termometru integrat

capac arzător lateral



tavă de colectare a grăsimii



cârlig pentru accesorii

arzător lateral



grătare din fontă + raft pentru menținerea preparatelor la cald

deschizător de sticle



arzătoare principale



compartiment pentru depozitarea buteliei de gaz de 11 kg



furtun de gaz cu reductor



40214

40213



PROLINE®
UNELTE CU CARACTER

Grătar pe Gaz PROLINE 40213

Proiectat pentru familiile care doresc să se bucure de un grătar autentic în aer liber, oferind în același timp o soluție practică pentru depozitare. Este alegerea ideală pentru grădini sau terase de dimensiuni mai mici, unde contează atât dimensiunile echipamentului, cât și funcționalitatea acestuia.

Construcția compactă permite amplasarea ușoară în orice zonă destinată grătarului, oferind totodată toate funcțiile necesare pentru gătitul zilnic. Cele trei arzătoare principale și arzătorul lateral asigură o putere totală de 13,65 kW, garantând încălzire rapidă și menținerea stabilă a temperaturii, suficientă pentru prepararea oricărui tip de mâncare.

Grătarele din fontă distribuie uniform căldura și oferă rezultate excelente la gătit, iar suprafața optimă de lucru permite pregătirea simultană a mai multor preparate, fără a ocupa un spațiu prea mare pentru depozitarea grătarului.

În construcția grătarului sunt utilizate materiale de înaltă calitate, inclusiv elemente din oțel inoxidabil și componente structurale solide. Durabilitatea și grosimea materialelor contribuie la păstrarea stabilității și a duratei de viață a echipamentului, iar greutatea relativ ridicată a produsului reflectă utilizarea materialelor robuste și rezistente.

Grătarul este echipat cu sistem de aprindere electrică, iar termometrul elegant din oțel inoxidabil, integrat în capac, permite monitorizarea precisă a temperaturii. Aspectul modern și funcționalitatea sunt completate de deschizătorul de sticle integrat, un detaliu practic pentru orice sesiune de grătar.

Modelul PROLINE 40213 oferă un echilibru ideal între dimensiuni compacte, spațiu de depozitare și funcționalitate, fiind realizat din materiale solide și oferind caracteristici întâlnite de obicei la modelele de dimensiuni mai mari.

Dimensiuni produs	1336 x 558 x 1155 mm
Dimensiuni ambalaj	740 x 570 x 525 mm
Greutate netă	45 kg
Greutate brută	48 kg



Sistem de arzătoare	4 arzătoare cu putere totală de 13,65 kW
	3 arzătoare principale din oțel inoxidabil (3 × 3,5 kW), prevăzute cu plăci de aromatizare care protejează sistemul de gaz și contribuie la intensificarea aromei preparatelor
	1 arzător lateral (3,15 kW) pentru gătit și încălzire
Grătar	Grătare din fontă – acumulează și distribuie uniform căldura
	Construcție modulară în 3 segmente, pentru utilizare și curățare ușoară
	Suprafață mare de gătire: 63 × 44 cm
Construcție premium	Finisaj elegant din oțel inoxidabil. Capac, panou de control și uși realizate din oțel de înaltă calitate, rezistent la intemperii Cadru solid vopsit în câmp electrostatic, culoare argintie.
Confort și dotări	Butoane ergonomice din ABS, cu inserții din cauciuc pentru o prindere mai bună
	Termometru de înaltă precizie din oțel inoxidabil, integrat în capac
	Sistem de aprindere electric
	Deschizător de sticle integrat
Depozitare și mobilitate	Compartiment pentru depozitarea buteliei de gaz de 11 kg
	Cârlige pentru accesorii, montate pe raftul lateral
	Cadru solid cu 4 roți, dintre care 2 prevăzute cu sistem de frânare
Inclus în set	Furtun de gaz cu reductor certificat



40213



Grătar pe Gaz PROLINE 40212

Acest model este propunerea ideală pentru utilizatorii care solicită performanță maximă, durabilitate și control deplin asupra procesului de gătire. Grătarul a fost proiectat pentru o utilizare intensivă în grădină sau pe terasă, îmbinând un design modern cu soluții constructive robuste.

Cele patru arzătoare principale și arzătorul lateral oferă o putere totală de 15,75 kW, asigurând o încălzire rapidă și o distribuție uniformă a căldurii pe întreaga suprafață de gătit. Grătarele din fontă acumulează eficient temperatura, garantând rezultate excelente la gătit.

Capacul este fabricat din oțel inoxidabil, fiind dotat cu un panou interior din aluminiu care optimizează menținerea temperaturii și permite gătirea prin metoda indirectă. Sistemul de aprindere electric, termometrul încorporat și cadrul solid dotat cu roți cu frână fac ca utilizarea zilnică a grătarului să fie sigură și extrem de confortabilă.

PROLINE 40212 este un grătar pe gaz robust, cu o suprafață de lucru generoasă, dedicat utilizatorilor exigenți care apreciază standardele înalte de fabricație, simplitatea în utilizare și fiabilitatea pe termen lung.

Dimensiuni produs	1391 × 540 × 1106 mm
Dimensiuni ambalaj	775 x 580 x 490 mm
Greutate netă	40 kg
Greutate brută	42 kg



Sistem de arzătoare	5 arzătoare cu putere totală de 15,75 kW
	4 arzătoare principale din oțel inoxidabil (4 × 3,5 kW), prevăzute cu plăci de aromatizare care protejează sistemul de gaz și contribuie la intensificarea aromei preparatelor
	1 arzător lateral (3,15 kW) pentru gătit și încălzire
Grătar	Grătare din fontă – acumulează și distribuie uniform căldura
	Construcție modulară în 4 segmente, pentru utilizare și curățare ușoară
	Suprafață mare de gătire: 71 × 40 cm
Construcție premium	Design modern: capac realizat din oțel inoxidabil în contrast cu cadrul vopsit în câmp electrostatic, negru intens
Confort și dotări	Butoane ergonomice din ABS, cu inserții din cauciuc pentru o prindere mai bună
	Termometru de înaltă precizie din oțel inoxidabil, integrat în capac
	Sistem de aprindere electric
Depozitare și mobilitate	Compartiment pentru depozitarea buteliei de gaz de 11 kg
	Cârlige pentru accesorii, montate pe raftul lateral
	Cadru solid cu 4 roți, dintre care 2 prevăzute cu sistem de frânare
Inclus în set	Furtun de gaz cu reductor certificat



tavă de colectare a grăsimii

termometru integrat



capac arzător lateral





plăci de aromatizare



cârlig pentru accesorii

arzător lateral

grătare din fontă + raft pentru menținerea preparatelor la cald





arzătoare principale



compartiment pentru depozitarea buteliei de gaz



furtun de gaz cu reductor

40212

PROLINE®
UNELTE CU CARACTER

Aspiratoare
pentru sarcini grele.
Standardul cerut de profesionişti.



ASPIRATOARE

Curățenie la cel mai înalt nivel

Noua gamă de aspiratoare industriale PROLINE – versatilitatea de care ai nevoie

Vă prezentăm noua noastră gamă de aspiratoare industriale PROLINE, proiectate pentru a face față celor mai solicitante sarcini de curățenie.

De la modele compacte, ideale pentru atelierele de acasă, până la unități puternice destinate utilizării profesionale, fiecare aspirator din această gamă oferă performanță ridicată, durabilitate și echipare completă.

De ce să alegi aspiratoarele noastre?

Adaptate nevoilor tale:
Alege dintre patru modele diferite, cu puteri cuprinse între 600 W și 1400 W și cu capacități ale rezervorului între 5 și 30 litri. Indiferent dacă ai nevoie de un aspirator compact pentru curățenie rapidă sau de un echipament robust pentru suprafețe mari, vei găsi modelul potrivit.

Versatilitate în utilizare:
Aspiratoarele noastre sunt concepute pentru a performa excelent în ateliere, garaje și spații tehnice, datorită construcției solide și funcționării precise. În același timp, sunt ideale și pentru pensiuni, hoteluri sau locuințe de mari dimensiuni.

Aer mai curat și igienă sporită – sistem HEPA:
Fiecare model este echipat standard cu filtru HEPA, care captează eficient particulele fine de praf și alergenii, contribuind la un mediu mai curat și mai sănătos.

Gata de utilizare imediat:
Nu este nevoie de achiziții suplimentare. Fiecare aspirator este livrat cu un set complet de accesorii, inclusiv furtun flexibil, duză pentru pardoseală, duză 2-în-1 pentru spații înguste, precum și saci și filtre.

P21001



P21002



P21003



P21004



ASPIRATOARE



PROLINE®
UNELTE CU CARACTER

Inclus în set

duză pentru pardoseală

duză pentru spații înguste

perie pentru duza îngustă


furtun de aspirare


Filtru HEPA


sac pentru praf



tuburi din plastic



Compact și ușor de manevrat – ideal pentru sarcini rapide

Soluția perfectă pentru atelierul de acasă sau spațiile de lucru mici. Acest aspirator ultra-compact și ușor a fost proiectat pentru mobilitate maximă și utilizare rapidă.

Este ideal pentru curățarea rapidă a mesei de lucru, îndepărtarea prafului din interiorul vehiculelor sau pentru lucrări de precizie în garaj.

Datorită dimensiunilor reduse, aspiratorul este întotdeauna la îndemână și ușor de depozitat.

ASPIRATOR PENTRU ATELIER 5 L, 600 W

P21001

Alimentare	Putere (W)	Putere de aspirare kPA	Nivel de zgomot dB	Greutate netă/brută
220-240V/50HZ	600	>17 kPa	76	3.6/4.3 kg



PROLINE®
UNELTE CU CARACTER

Inclus în set

duză pentru pardoseală

duză pentru spații înguste

perie pentru duza îngustă


furtun de aspirare


Filtru HEPA


sac pentru praf


tuburi din plastic



ASPIRATOR PENTRU ATELIER 12 L, 1000 W

P21002

Alimentare	Putere (W)	Putere de aspirare kPA	Nivel de zgomot dB	Greutate netă/brută
220-240V/50HZ	1000	>17 kPa	78	3.8/4.5 kg

Versatilitate și performanță pentru garajul tău

Dimensiunea optimă combinată cu performanța ridicată fac din acest aspirator un echipament universal pentru orice atelier.

Datorită puterii de 1000 W și construcției mobile cu roți pivotante, aspiratorul îndepărtează eficient murdăria tipică activităților de bricolaj – praf, resturi și particule rezultate în urma lucrărilor de atelier.

Fiabil și ușor de utilizat, devine rapid un ajutor indispensabil în activitățile de zi cu zi.



PROLINE®
UNELTE CU CARACTER

Inclus în set

duză pentru pardoseală

duză pentru spații înguste

perie pentru duza îngustă



furtun de aspirare



Filtru HEPA



sac pentru praf



tuburi din plastic



ASPIRATOR PENTRU ATELIER 21 L, 1300 W

P21003

Alimentare	Putere (W)	Putere de aspirare kPA	Nivel de zgomot dB	Greutate netă/ brută
220-240V/50HZ	1300	>18 kPa	78	5.7/6.1 kg

Putere sporită pentru lucrări solicitante

Proiectat pentru utilizatorii care au nevoie de mai multă putere de aspirare, acest aspirator oferă performanță ridicată în timpul lucrărilor intensive. Motorul robust de 1300 W, combinat cu recipientul generos de 21 litri, permite sesiuni de curățare mai lungi fără goliri frecvente.

Construcția solidă și mobilă îl face ideal pentru utilizarea în ateliere active, garaje sau în timpul lucrărilor de renovare, unde eficiența în colectarea unei cantități mari de murdărie și resturi este esențială. Fiabil și practic, este conceput pentru a face față celor mai solicitante sarcini de curățare.



PROLINE®
UNELTE CU CARACTER

Inclus în set

duză pentru pardoseală

duză pentru spații înguste

perie pentru duza îngustă



Construcție robustă pentru cele mai dificile proiecte

Modelul premium din gamă, conceput pentru utilizatorii profesioniști, combină puterea maximă de 1400 W cu o construcție extrem de durabilă.
Rezervorul metalic de 30 litri permite colectarea unei cantități mari de murdărie, făcând aspiratorul ideal pentru lucrări intensive și sesiuni de curățare prelungite.

Se remarcă prin recipientul solid din metal și tuburile metalice de aspirare, care oferă rezistență sporită în condiții dificile de lucru. Este alegerea perfectă pentru ateliere, șantiere sau spații industriale, unde fiabilitatea și eficiența sunt esențiale.

Proiectat pentru utilizare intensivă, elimină cu ușurință praful fin, resturile grosiere și murdăria specifică șantierelor sau atelierelor de prelucrare.


furtun de aspirare


Filtru HEPA


sac pentru praf


tuburi din metal

ASPIRATOR PENTRU ATELIER 30 L, 1400 W

P21004

Alimentare	Putere (W)	Putere de aspirare kPA	Nivel de zgomot dB	Greutate netă/ brută
220-240V/50HZ	1400	>17	78	6.7/8.2 kg

PROLINE®
UNELTE CU CARACTER

GENȚI
PENTRU UNELTE



ORGANIZARE PERFECTĂ -

ATUNCI CÂND FIECARE UNEALTĂ ARE LOCUL EI.

Avem plăcerea să vă informăm că marca PROLINE își extinde oferta cu o linie complet nouă de genți și rucsacuri profesionale pentru unelte. Colecția include șase modele de genți în diferite configurații, precum și un rucsac funcțional, proiectate pentru specialiști din multiple domenii – electricieni, montatori, tehnicieni de service, instalatori și toți cei care au nevoie de o organizare fiabilă a uneltelor în teren.

Noile produse se remarcă printr-o durabilitate ridicată datorită utilizării materialului Oxford 1680D – o țesătură din poliester densă, puternic întărită, cu rezistență mare la abraziune, rupere și factori externi. Acest material se caracterizează și prin rigiditate crescută, rezistență la umiditate și deformare, astfel încât gențile își păstrează forma chiar și în condiții de utilizare intensă și sarcină mare.

În plus – în funcție de model – oferă diverse soluții: construcții deschise, genți cu roți, modele rigidizate, precum și numeroase buzunare și compartimente care permit o organizare ideală a echipamentului.

Mânerele suplimentare, prinderile, suporturile și punctele de montare cresc funcționalitatea și confortul în utilizare – atât pe șantier, cât și în activitățile zilnice de service.

Aceasta este o gamă nouă, proiectată pentru a răspunde cerințelor profesioniștilor care așteaptă durabilitate, ergonomie și o organizare perfectă a uneltelor.



DESCOPERĂ COLECȚIA NOASTRĂ

62152
GEANTĂ IMPERMEABILĂ CĂRUCIOR



» CONSTRUCȚIE ȘI DURABILITATE
» Material: poliester Oxford 1680D
» Elemente reflectorizante
» Fermoar dublu
» Mâner de transport întărit cu nituri
» Dimensiuni: 440 × 240 × 420 mm

ORGANIZAREA UNELTELOR
» 11 buzunare exterioare, inclusiv unul cu închidere cu arici (velcro)
» 7 buzunare interioare
» Compartiment principal cu separator funcțional fixat cu velcro
» 4 prinderi exterioare pentru accesorii

CONFORT ÎN UTILIZARE
» Mâner telescopic
» Roți
» Mâner moale și confortabil pentru transport, cu închidere velcro
» Buzunar pentru etichetă de identificare
» Posibilitatea de a crea un set cu geanta Proline 62153

62153
GEANTĂ IMPERMEABILĂ MODULARĂ



CONSTRUCȚIE ȘI DURABILITATE
» Material: poliester Oxford 1680D
» Fermoar dublu
» Elemente reflectorizante
» Mâner de transport întărit cu nituri
» Construcție rigidizată
» Dimensiuni: 410 × 240 × 280 mm

ORGANIZAREA UNELTELOR
» 11 buzunare exterioare, inclusiv unul cu închidere velcro
» 10 buzunare interioare
» 2 prinderi exterioare pentru accesorii
» Compartiment principal cu separator funcțional fixat cu velcro pentru accesorii

CONFORT ÎN UTILIZARE
» Curea de umăr moale, reglabilă și detașabilă
» Mâner moale și confortabil pentru transport, cu închidere velcro
» Sistem de prindere funcțional pentru transport împreună cu o geantă cu mâner telescopic
» Posibilitatea de a crea un set cu geanta Proline 62152

PROLINE®
UNELTE CU CARACTER







PROLINE®
UNELTE CU CARACTER

62154
GEANTĂ IMPERMEABILĂ DESCHISĂ



CONSTRUCȚIE ȘI DURABILITATE
» Material: poliester Oxford 1680D
» Construcție întărită cu nituri
» Elemente reflectorizante
» Capac fixat cu velcro
» Dimensiuni: 500 × 255 × 330 mm

ORGANIZAREA UNELTELOR
» 13 buzunare exterioare
» 3 buzunare interioare
» 14 suporturi interioare pentru unelte/accesorii
» Suport pentru ruletă
» Buzunar pentru etichetă de identificare
» Adâncime reglabilă a compartimentului principal prin separator fixat cu velcro
» Geanta echipată cu două separatoare din plastic
» Prinderi reglabile cu velcro pentru fixarea obiectelor lungi sau accesorii

CONFORT ÎN UTILIZARE
» Mâner moale și confortabil pentru transport
» Curea de umăr moale, reglabilă și detașabilă



62155
GEANTĂ IMPERMEABILĂ DESCHISĂ



CONSTRUCȚIE ȘI DURABILITATE
» Material: poliester Oxford 1680D
» Construcție întărită cu nituri
» Dimensiuni: 320 × 220 × 310 mm

ORGANIZAREA UNELTELOR
» 13 buzunare exterioare, inclusiv unul cu fermoar
» 4 suporturi exterioare
» 4 buzunare interioare
» 5 suporturi interioare pentru unelte/accesorii
» Suport pentru ruletă
» Buzunar pentru etichetă de identificare
» Compartiment principal cu separatoare funcționale fixate cu velcro pentru accesorii

CONFORT ÎN UTILIZARE
» Mâner moale și confortabil pentru transport
» Curea de umăr moale, reglabilă și detașabilă



62156
GEANTĂ IMPERMEABILĂ DURABILĂ



CONSTRUCȚIE ȘI DURABILITATE
» Material: poliester Oxford 1680D
» Baza genții realizată din material rezistent TPR
» Fermoar dublu
» Elemente reflectorizante
» Dimensiuni: 405 × 215 × 310 mm

ORGANIZAREA UNELTELOR
» 11 buzunare exterioare, inclusiv unul cu fermoar dublu
» 5 buzunare interioare, inclusiv unul cu fermoar
» 5 suporturi interioare pentru unelte/accesorii

CONFORT ÎN UTILIZARE
» Mâner moale și confortabil pentru transport, cu închidere velcro
» Curea de umăr moale, reglabilă și detașabilă





62157
GEANTĂ IMPERMEABILĂ



CONSTRUCȚIE ȘI DURABILITATE
» Material: poliester Oxford 1680D
» Fermoar dublu
» Elemente reflectorizante
» Dimensiuni: 460 × 270 × 280 mm

ORGANIZAREA UNELTELOR
» 26 buzunare exterioare, inclusiv două cu închidere velcro
» 14 buzunare interioare
» Suport pentru ruletă

CONFORT ÎN UTILIZARE
» Mâner moale și confortabil pentru transport, cu închidere velcro
» Curea de umăr moale, reglabilă și detașabilă









62158
GEANTĂ IMPERMEABILĂ RUCSAC

CONSTRUCȚIE ȘI DURABILITATE

» Material: poliester Oxford 1680D
» Compartiment principal cu fermoar dublu
» Construcție întărită cu nituri
» Elemente reflectorizante
» Buzunar frontal rigidizat
» Dimensiuni: 360 × 220 × 490 mm

ORGANIZAREA UNELTELOR

» Suport pentru ruletă
» 2 buzunare exterioare cu fermoar
» Suporturi laterale reglabile cu velcro
» 8 prinderi elastice în compartimentul frontal
» Buzunar pentru etichetă de identificare în compartimentul principal
» Compartiment principal echipat cu: 18 buzunare, 4 prinderi, 1 inel de fixare



CONFORT ÎN UTILIZARE

» Spate realizat din spumă presată, care asigură circulația aerului
» Bretele reglabile
» Compartiment frontal cu închidere prin capse și reglare a adâncimii
» Mâner de transport cu prindere confortabilă
» Compartiment principal cu reglarea gradului de deschidere prin velcro

PROLINE®
UNELTE CU CARACTER



RECUPEREAZĂ SPAȚIUL PIERDUT!

PESTE 60 DE SOLUȚII PRACTICE PENTRU ORGANIZAREA MODERNĂ A SPAȚIULUI DE LUCRU.

ATELIER MODERN

PARDOSEALA ESTE PENTRU TINE. PEREȚII ȘI TAVANUL – PENTRU LUCRURILE TALE.

Garajul este adesea un loc în care lupta pentru fiecare metru pătrat pare pierdută din start.

Bicicletele care blochează trecerea, uneltele de grădină sprijinite de perete care cad la cea mai mică atingere și căutarea nesfârșită a cheilor sau a foarfecelor potrivite.

E timpul să schimbi asta.

Îți prezentăm cea mai nouă colecție de zeci de soluții practice care îți transformă atelierul, garajul sau magazia într-un spațiu de lucru bine organizat.

Nu sunt simple cârlige. Este un sistem gândit inteligent, care se adaptează nevoilor tale.

TREI DIRECȚII pentru organizarea spațiului tău

1

UNIVERSALITATE ȘI VARIETATE

De la suporturi dedicate pentru biciclete și rafturi specializate pentru scule electrice, până la sisteme de depozitare pe tavan. Cu un portofoliu de 61 de produse, garantăm că vei găsi locul ideal pentru fiecare obiect, oricât de atipic ar fi acesta.

2

SISTEM DUO-MONTAJ

Tu decizi cum îl montezi.

Alege sistemul pe șină, dacă vrei mobilitate și posibilitatea de a muta liber elementele, sau montajul direct pe perete, pentru a maximiza spațiul și a crea un punct de lucru fix pentru uneltele tale.

3

CALITATE ȘI DURABILITATE

Cârligele și rafturile sunt fabricate din oțel rezistent, iar elementele de contact sunt protejate cu strat de cauciuc.

Rezultatul? Prindere stabilă, fără zgârieturi pe echipamentele tale valoroase

Cel mai greu este primul pas? Tocmai l-ai făcut.

Nu este necesar să proiectezi întregul perete de la început.

Începe cu un singur set pentru biciclete sau unelte de grădină și simte cum garajul tău începe să „respire”.

Restul elementelor le poți adăuga treptat, atunci când ai nevoie.

Ce câștigi?

- **SIGURANȚĂ**

Gata cu împiedicatul de obiectele lăsate pe podea.

- **RAPIDITATE**

Fiecare unealtă are locul ei – nu mai pierzi timp căutând.

- **MAI MULT SPAȚIU**

Poți parca mașina acolo unde înainte abia încăpea bicicleta.

PROLINE®
UNELTE CU CARACTER

RECUPEREAZĂ-ȚI SPAȚIUL



Îți amintești această imagine?

ESTE DIN TRECUT



Podeaua
îți aparține din nou









CÂRLIGE ȘI SISTEM PE ȘINĂ











Două căi de acțiune. Cârligele noastre reprezintă fundamentul flexibilității.

OPȚIUNEA 1:

Fixează șina și glisează liber cârligele pe orizontală. Ți-ai schimbat echipamentul? Pur și simplu repoziționează suportul – fără a fi nevoie de găuri noi în perete.

sau

OPȚIUNEA 2:

Preferi o soluție clasică? Fixează același cârlig direct pe perete, creând un punct de ancorare ultra-stabil pentru cele mai grele unelte.

Indiferent dacă alegi flexibilitatea sistemului pe șină sau optezi pentru montajul tradițional direct pe perete, ai garanția celei mai înalte rezistențe și funcționalități.







MAI MULT DECÂT NIȘTE SIMPLE CÂRLIGE









Transformă peretele garajului tău într-un centru complet de organizare. Datorită gamei extinse de accesorii compatibile, poți valorifica inteligent fiecare centimetru de spațiu.

Soluții dedicate

Gama noastră include numeroase produse special concepute pentru organizarea eficientă a atelierului: rafturi funcționale, suporturi pentru scule electrice, organizatoare pentru spray-uri, sisteme de depozitare pentru biciclete și multe alte accesorii utile.

Centrul tău de comandă

Completează sistemul cu panouri pentru scule și blaturi de lucru rezistente, care îți permit să organizezi chiar și cele mai mici accesorii. Astfel, obții un spațiu de lucru curat, bine structurat și mereu pregătit pentru orice proiect.





PROLINE®
UNELTE CU CARACTER

FOLOSEȘTE „AL CINCILEA PERETE” – TAVANUL











Dacă pereții sunt deja ocupați, privește în sus.

Tavanul reprezintă un spațiu valoros, adesea neutilizat. Cu ajutorul sistemelor inteligente de depozitare suspendată, poți elibera podeaua și valorifica la maximum volumul garajului.

Suporturi pentru biciclete

Depozitează bicicletele în siguranță sub tavan și păstrează zona de trecere complet liberă

Șine pentru cutii de depozitare:

Organizează obiectele folosite mai rar în cutii din plastic, care se glisează ușor în șinele montate pe tavan.

Rafturi metalice și suporturi duble

Structuri robuste pentru depozitarea obiectelor voluminoase sau lungi – precum scări, anvelope sau profile.

RECUPEREAZĂ-ȚI SPAȚIUL - alege-ți setul



1	33360S	CÂRLIG, U, DUBLU, 64x60x110 mm, mărime. S
2	33360M	CÂRLIG, U, DUBLU, 128x60x125 mm, mărime. M
3	33360L	CÂRLIG, U, DUBLU, 185x600x160 mm, mărime. L
4	33361S	CÂRLIG, J, DUBLU, 70x40x130mm, mărime. S
5	33361M	CÂRLIG, J, DUBLU, 100x40x132mm, mărime. M
6	33361L	CÂRLIG, J, DUBLU, 167x70x235 mm, mărime. L
7	33362	CÂRLIG, L, DUBLU, 117x50x79 mm
8	33363	CÂRLIG PENTRU BICICLETĂ, 198x118x85 mm,
9	33364	CÂRLIG, S, DUBLU, 208x188x24.5 mm
10	33365	CÂRLIG PENTRU SCULE ELECTRICE, 220x160x85 mm

11	33366	CÂRLIG CU ROLĂ, 216x77x190 mm
12	33367	CÂRLIG PENTRU FURTUN DE GRĂDINĂ, 290x195x125 mm
13	33368M	CÂRLIG DUBLU DREPT, 126x115x65 mm, mărime M
14	33368L	CÂRLIG DUBLU DREPT, 200x59x78,5 mm, mărime L
15	33369	CÂRLIG DUBLU, LL, 280x52x115 mm
16	33370	CÂRLIG, C, 80x63x120 mm
17	33371	BANDĂ DE PERETE PENTRU MONTAREA CÂRLIGELOR, 406x100x14 mm
18	33372	RAFT METALIC, 300x200x86,4 mm
19	33373	RAFT METALIC CU CÂRLIGE, SET DE 21 buc.



1	33384	CÂRLIG DUBLU DREPT, 310x100x83.5 mm, ZESTAW 2 szt.
2	33198	BANDĂ DE PERETE CU 5 CÂRLIGE, 43x11 cm
3	33170	CÂRLIG DUBLU DE PERETE, "f" 16 mm, 41x11x16 cm
4	33172	CÂRLIG DUBLU DE PERETE ÎN FORMĂ U, "f" 12 mm, 23.5x23x25 cm
5	33173	CÂRLIG DUBLU DE PERETE ÎN FORMĂ U, Φ12 mm, 12x7.3x9 cm
6	33174	CÂRLIG DUBLU DE PERETE ÎN FORMĂ U, Φ12 mm, 12x17.2x9 cm
7	33175	CÂRLIG DUBLU DE PERETE ÎN FORMĂ U, Φ12 mm, 12x25x9 cm
8	33176	CÂRLIG DUBLU DE PERETE ÎN FORMĂ U, Φ12 mm, 12x32x9 cm
9	33177	CÂRLIG DE PERETE, Φ16 mm, 15x8x11 cm
10	33178	CÂRLIG DE PERETE U, Φ12 mm, 12x8 cm
11	33179	CÂRLIG DE PERETE U, Φ12 mm, 10x8 cm

12	33180	CÂRLIG DE PERETE U, Φ12 mm, 15x11 cm,
13	33181	CÂRLIG DE PERETE U, Φ18 mm, 21.3x15 cm
14	33182	CÂRLIG DE PERETE U, Φ18 mm, 30x25 cm
15	33183	CÂRLIG DE PERETE U, Φ18 mm, 20x20 cm
16	33184	CÂRLIG DE TAVAN G, "f" 12 mm, 7x16.5x11 cm
17	33185	CÂRLIG DE TAVAN G, "f" 18 mm, 15x25.5x15 cm
18	33186	CÂRLIG DE TAVAN C, "f" 18 mm, 27x20.x17 cm
19	33187	CÂRLIG DE PERETE, "f" 18 mm, 9x19.5x27 cm
20	33188	CÂRLIG DE PERETE L DUBLU, "f" 12 mm, 20x9.5x8.5 cm
21	33189	CÂRLIG DE PERETE L, Φ12 mm, 1 7.5x7.1 cm
22	33190	CÂRLIG DE PERETE L, Φ16 mm, 34.5x19 cm

RECUPEREAZĂ-ȚI SPAȚIUL - alege-ți setul



1	**33196**	SUPORT DE PERETE SUB RAFT, 28x17,5x3 cm, 1 buc.
2	**33197**	SUPORT DE PERETE SUB RAFT, 28x17,5x3 cm, SET DE 2 buc
3	**33383**	CÂRLIG PENTRU RAFT, 45x25x150 mm
4	**33199S**	CÂRLIG PENTRU RAFT PLAT, MIC, 8,6x3,5x1,4 cm
5	**33199M**	CÂRLIG PENTRU RAFT MEDIU, 11x7x2 cm
6	**33199L**	CÂRLIG PENTRU RAFT MARE, 18x11x2,5 cm
7	**33191**	CÂRLIG PENTRU ANVELOPE, Φ18 mm, 20,3x12 cm







1	33192	CÂRLIGE DE GARAJ, SET 6 buc.
2	33194	CÂRLIGE DE GARAJ, SET 10 buc.
3	33193	CÂRLIGE DE GARAJ, SET 16 buc.

RECUPEREAZĂ-ȚI SPAȚIUL - alege-ți setul









1	**33378**	RAFT TRIPLU PLIABIL, SUPORT, 2 buc., 381x431 mm
2	**33379**	DULAP DE PERETE PENTRU SCULE ELECTRICE, 220x375x475 cm
3	**33380**	DULAP DE SPRAY CU MONTAJ PE PERETE, 160x436,4x540 mm













1	**33382**	RAFT PENTRU ANVELOPE MONTAT PE PERETE, PLIABIL, 730x830 - 1280x713 mm
2	**33376**	SUPORT DE BICICLETE PLIABIL, CU MONTAJ PE PERETE, 460x450x194 mm
3	**33377**	SUPORTURI DE BICICLETE CU MONTAJ PE PERETE, 135x250x110 mm, 2 buc.

RECUPEREAZĂ-ȚI SPAȚIUL - alege-ți setul











1	**33171**	CÂRLIG DE TAVAN T, "f" 18 mm, 43x29x9.5x18 cm
2	**33381**	SUPORT DE TAVAN PENTRU CUTII, 3 buc.
3	**33374**	DULAP DE DEPOZITARE MONTAT PE TAVAN



4 | 33375 | SUPORT DE BICICLETE DE TAVAN CU CABLU

PROLINE®
UNELTE CU CARACTER

Eficiența începe acolo unde se termină haosul – cu o suprafață de lucru solidă și bine organizată.

Noua gamă de soluții pentru atelier a fost concepută pentru cei care își tratează spațiul de lucru cu seriozitate.

Nu sunt doar piese de mobilier.

Sunt sisteme inteligente de organizare, concepute să se adapteze stilului tău de lucru și spațiului disponibil.

În centrul sistemului se află mesele de lucru PROLINE – proiectate pentru funcționalitate maximă, cu reglare a înălțimii și soluții integrate pentru alimentarea echipamentelor.

Mobilitate totală
Versiunea pe roți permite reconfigurarea rapidă a spațiului de lucru și transportul facil al proiectelor grele.

Flexibilitate inteligentă
În doar câteva momente, un garaj obișnuit poate deveni un atelier complet funcțional sau chiar un spațiu de lucru profesional.

Stabilitate garantată
Indiferent dacă amenajezi un service profesional sau un atelier personal, construcția robustă oferă stabilitatea necesară pentru orice proiect.



31220



31221



31222



31223



31224



Soluția ideală pentru spații compacte

Sistemul pliant permite crearea rapidă a unui spațiu de lucru practic în garaj, atelier sau pivniță. După utilizare, masa se pliază ușor și economisește spațiu, rămânând aproape invizibilă.

Blatul se montează direct pe perete, iar datorită consolelor metalice solide și pliabile, deschiderea și plierea mesei se realizează rapid și fără efort.

Blatul din lemn oferă un aspect plăcut și o rezistență ridicată, fiind potrivit pentru activități de lucru zilnice.





MASĂ PLIANTĂ DE PERETE
SET COMPLET: BLAT + CONSOLE
31222

Capacitate max. de încărcare	Lungime [cm]	Lățime [cm]	Grosime [cm]	Greutate netă
90 kg	120	58	2,5	13 kg

Setul conține elementele necesare pentru montaj.

DISPONIBIL ȘI SEPARAT:

BLAT DIN LEMN
31223 *31223 - codul se referă doar la blat, fără console



CONSOLE DE PERETE PENTRU BLAT DIN LEMN
31224 * codul se referă doar la setul de console, fără blat







Putere, stabilitate și ergonomie într-o singură stație de lucru

Proiectată pentru utilizare intensivă, această masă de lucru oferă o combinație perfectă între rezistență și ergonomie. Construcția robustă permite susținerea unor sarcini de până la 500 kg, făcând-o ideală pentru ateliere, garaje și spații de lucru profesionale.

Datorită sistemului de reglare a înălțimii, blatul poate fi adaptat cu ușurință poziției de lucru preferate. Astfel, utilizatorul beneficiază de un confort sporit și de o reducere semnificativă a solicitării coloanei vertebrale în timpul activităților prelungite.

Blat solid din lemn natural

Elementul central al mesei este blatul masiv din lemn, cu grosime de 2,5 cm, care oferă o suprafață de lucru stabilă și durabilă. Finisajul natural al lemnului conferă mesei un aspect profesional și o rezistență excelentă la utilizare intensă.

MASĂ PROFESIONALĂ DE LUCRU CU REGLARE PE ÎNĂLȚIME ȘI ALIMENTARE INTEGRATĂ

31220

Capacitate max. de încărcare	Lungime [cm]	Lățime [cm]	Înălțime [cm]	Greutate netă
500 kg	122	51	75-97,5	22 kg





MASĂ PROFESIONALĂ DE LUCRU MOBILĂ CU REGLARE PE ÎNĂLȚIME ȘI ALIMENTARE INTEGRATĂ

31221

Capacitate max. de încărcare	Lungime [cm]	Lățime [cm]	Înălțime [cm]	Greutate netă
500 kg	122	51	75-97,5	22 kg

Stația de lucru care îți urmează proiectele

Ai nevoie de un atelier care să țină pasul cu proiectele tale?

Versiunea mobilă a mesei noastre emblematice combină capacitatea de încărcare extremă cu libertatea totală de mișcare. Echipată cu roți rezistente cu frână, masa permite reorganizarea rapidă a spațiului de lucru și transportul fără efort al componentelor sau materialelor direct la locul de utilizare.

La fel ca modelul staționar, această variantă oferă reglare ergonomică a înălțimii și sistem de alimentare integrat, transformând masa într-un centru de lucru complet și independent.

Construcția solidă din oțel asigură stabilitatea și rezistența așteptate de la o masă profesională de atelier, oferind în același timp flexibilitatea necesară unui atelier modern, dinamic.

PROLINE®
UNELTE CU CARACTER



ATELIER MOBIL

DURABILITATE FĂRĂ COMPROMISURI DESIGN FUNCȚIONAL.

SOLUȚII MOBILE PENTRU
DEPOZITAREA UNELTELOR

MEGA®

O NOUĂ DEFINIȚIE A PROFESIONALISMULUI: EXTINDEREA GAMEI DE DULAPURI PENTRU SCULE









Descoperă cele mai noi soluții din segmentul depozitării profesionale. Lansarea celor patru noi modele de dulapuri pentru scule PROLINE și MEGA reprezintă răspunsul nostru direct la cererea tot mai mare de echipamente care îmbină durabilitatea extremă cu un design funcțional superior.

Gama noastră a fost concepută pentru a acoperi un spectru larg de utilizatori – de la centre de service mecanic și unități de producție, până la pasionații exigenți de bricolaj. Fiecare model prezintă un profil de utilizare distinct, permițând o adaptare precisă a dotărilor la cerințele tale specifice.

De ce să alegi noile soluții PROLINE și MEGA?

- **Diversitate pe segmente: De la modelele exclusiviste cu blat din lemn masiv, până la unitățile mobile compacte – acoperim întreg spectrul de nevoi ale pieței.**
- **Garanția calității: Toate unitățile se remarcă prin construcția robustă, sistemele de siguranță avansate și dotările incluse (precum covorașele de protecție antiderapante în fiecare sertar).**
- **Design modern și estetică premium: Linia de proiectare sofisticată și atenția la detalii – de la finisajele blaturilor până la elementele din oțel inoxidabil – transformă aceste dulapuri în cartea de vizită a oricărui atelier de elită.**

Această gamă a fost creată pentru satisfacția deplină a utilizatorului – soluții fiabile care performează în orice condiții, garantând excelența în fiecare detaliu.



PROLINE®
UNELTE CU CARACTER

DULAP PENTRU SCULE – 12 SERTARE

33112



Covoraș de protecție pentru unelte în fiecare sertar



Un centru de lucru profesional, creat special pentru cei mai exigenți utilizatori.

Cele 12 sertare, dotate cu covorașe de protecție, permit o organizare impecabilă a uneltelor – de la piese de mici dimensiuni până la echipamente voluminoase.

Sistemul de închidere centralizată securizează eficient întregul conținut, în timp ce construcția solidă din oțel garantează durabilitatea pe parcursul multor ani de utilizare intensivă.

Blatul din lemn masiv oferă o suprafață de lucru stabilă și rezistentă la deteriorări, ideală pentru activitățile zilnice de atelier.

Roțile mari și rezistente de 5” facilitează deplasarea chiar și la sarcină maximă. Este modelul ideal pentru cei care caută funcționalitate maximă, capacitate generoasă și fiabilitate într-un singur produs.



Dimensiuni sertare:
- Sertar mare: 962 x 395 x 100 mm (1 buc.)
- Stânga (mic): 563 x 395 x 55 mm (5 buc.)
- Stânga (mare): 563 x 395 x 95 mm (1 buc.)
- Dreapta (mici): 345 x 395 x 55 mm (4 buc.)
- Dreapta (mare): 345 x 395 x 150 mm (1 buc.)

Greutate brută: 88.3 kg



PROLINE®
UNELTE CU CARACTER

DULAP PENTRU SCULE – 7 SERTARE

33127



Ușă laterală, prevăzută cu închidere cu cheie

7 sertare



Covoraș de protecție pentru unelte în fiecare sertar

Blat de lucru: Oțel inoxidabil



Sistem de închidere centralizată cu cheie (blochează toate sertarele)

Perete lateral perforat pentru accesorii

Blocare individuală: Fiecare sertar dispune de protecție împotriva deschiderii accidentale

Roți: 5", PP (polipropilenă)

Formă compactă, posibilități profesionale. Echipat cu 7 sertare funcționale cu blocare individuală și sistem de închidere centralizată, acest dulap asigură securitate și confort sporit într-un mediu de lucru dinamic.

Dulapul lateral suplimentar, dotat cu ușă și închidere cu cheie, extinde considerabil spațiul de depozitare, permițând organizarea uneltelor și accesoriilor de dimensiuni mai mari.

Blatul din oțel inoxidabil este rezistent la murdărie, substanțe chimice și utilizare intensivă, fiind modelul ideal pentru unitățile de service profesionale.

Peretele lateral perforat permite montarea cârligelor și a organizatoarelor, oferind libertatea de a personaliza spațiul de lucru în funcție de nevoile individuale.



Dimensiuni sertare:
Sertare mici: 545 x 400 x 60 mm (6 buc.)
Sertar mare: 545 x 400 x 180 mm (1 buc.)

Greutate brută:
58,5 kg



PROLINE®
UNELTE CU CARACTER

DULAP PENTRU SCULE – 7 SERTARE

33107



Covoraș de protecție pentru unelte în fiecare sertar

Fiecare sertar dispune de protecție împotriva deschiderii accidentale

Un dulap de atelier modern, proiectat pentru a oferi mobilitate și ergonomie. Cele 7 sertare spațioase, dotate cu covorașe de protecție, permit păstrarea uneltelor într-o ordine impecabilă, în timp ce sistemul de blocare individuală previne deschiderea accidentală a acestora în timpul transportului.

Sistemul de închidere centralizată oferă un nivel suplimentar de siguranță pentru întregul conținut.

Pereții laterali perforați permit extinderea spațiului de lucru prin adăugarea de accesorii și organizatoare, maximizând astfel funcționalitatea stației tale de lucru.

Construcția solidă din oțel și roțile durabile de 5” fac ca modelul PROLINE să fie alegerea perfectă atât pentru atelierele profesionale, cât și pentru garajele utilizate intens.



Dimensiuni sertare:
- Sertare mici: 540 x 400 x 55 mm (5 buc.)
- Sertare mari: 540 x 400 x 130 mm (2 buc.)

Greutate brută: 54.6 kg



DULAP PENTRU SCULE – 7 SERTARE

33137



Covoraș de protecție pentru unelte în fiecare sertar

Soluția ideală pentru spații restrânse, service-uri mobile și ateliere de bricolaj.

Cele 7 sertare practice permit o segmentare eficientă a uneltelor, iar covorașele de protecție mențin ordinea, protejând totodată conținutul. Sistemul de închidere centralizată asigură securitatea întregului inventar printr-o singură mișcare.

Suprafața de lucru din cauciuc transformă partea superioară a dulapului într-un spațiu de lucru funcțional, protejând atât uneltele, cât și blatul. Construcția ușoară, dar robustă, susținută de roțile pivotante de 4”, asigură o manevrabilitate excelentă, chiar și în zonele de lucru înguste.

Este alegerea practică și economică pentru utilizatorii care pun preț pe eficiență, confort și mobilitate.



Dimensiuni sertare:
- Sertare mici: 510 x 275 x 45 mm (2 buc.)
- Sertare mari: 510 x 275 x 67 mm (5 buc.)

Greutate brută: 26.6 kg

RAFT METALIC







Rafturile metalice 62030 și 62030C reprezintă soluția universală și durabilă pentru depozitarea obiectelor voluminoase sau a accesoriilor de mici dimensiuni în garaje, pivnițe, ateliere sau depozite.

Construcția stabilă din oțel, combinată cu polițe rezistente din MDF, asigură confort și siguranță în utilizare. Datorită sistemului inovator de montaj fără șuruburi, raftul se asamblează rapid și fără efort.

Modelul este disponibil în două variante de finisaj: zincat (62030), cu rezistență sporită la coroziune, și vopsit electrostatic negru (62030C), pentru un aspect elegant care se integrează ușor în estetica oricărui spațiu.

Cod	Culoare	Finisaj	Grosime profil [mm]	Nr. polițe	Material polițe	Capacitate max./poliță [kg]	Greutate brută kg]
62030	Zincat	Zincat	0.6	5	MDF	175	12.5
62030C	Negru	Zincat și vopsit	0.6	5	MDF	175	12.7

RAFT METALIC







PREMIUM

Rafturile ranforsate din seria PREMIUM răspund celor mai înalte standarde de stabilitate, fiind proiectate pentru a susține sarcini extrem de grele în condiții de siguranță deplină. Profilul de oțel mai gros și polițele solide din MDF permit depozitarea echipamentelor grele, a utilajelor și a materialelor cu o greutate de până la 265 kg per poliță.

Sistemul de montaj rapid, fără șuruburi, menține întreaga structură rigidă și rezistentă la deformări. Modelul este disponibil în variantă zincată (62031) sau vopsit electrostatic negru (62031C) – ambele oferind o durabilitate excepțională în ateliere, depozite sau spații comerciale.

RAFTURI METALICE

Cod	Culoare	Finisaj	Grosime profil [mm]	Nr. polițe	Material polițe	Capacitate max./poliță [kg]	Greutate brută kg]
62031	Zincat	Zincat	0.82	5	MDF	265	16.8
62031C	Negru	Zincat și vopsit	0.82	5	MDF	265	17

RAFT METALIC



Rafturile 62032 și 62032C sunt modele extrem de spațioase, cu o înălțime de peste 2,2 metri și șase polițe funcționale, ideale pentru depozitarea unor volume mari de marfă și echipamente. Sunt soluția perfectă pentru depozite, spații logistice sau orice loc unde maximizarea spațiului pe verticală este esențială.

Construcția stabilă și sarcina maximă de 175 kg per poliță garantează o utilizare sigură. Datorită sistemului de montaj fără șuruburi, raftul se asamblează rapid și fără efort. Modelele sunt disponibile în variantă zincată (62032) sau vopsită electrostatic negru (62032C), oferind posibilitatea de a le adapta perfect designului spațiului respectiv.



Cod	Culoare	Finisaj	Grosime profil [mm]	Nr. polițe	Material poliță	Capacitate max./poliță [kg]	Greutate brută kg]
62032	Zincat	Zincat	0.7	6	MDF	175	20.5
62032C	Negru	Zincat și vopsit	0.7	6	MDF	175	20.8

RAFT METALIC







Rafturile compacte 62033 și 62033C reprezintă soluția ideală pentru cămări, debarale, depozite mici sau încăperi gospodărești. Dimensiunile reduse permit amplasarea acestora chiar și în spații cu înălțime limitată, în timp ce capacitatea de 100 kg per poliță asigură stabilitatea necesară pentru obiectele de uz cotidian.

Montajul fără șuruburi permite pregătirea rapidă a raftului pentru utilizare, iar structura ușoară facilitează reamplasarea acestuia oriunde este nevoie. Disponibil în varianta zincată (62033), pentru rezistență la coroziune, sau negru mat (62033C), pentru un aspect modern și curat.

Cod	Culoare	Finisaj	Grosime profil [mm]	Nr. polițe	Material poliță	Capacitate max./poliță [kg]	Greutate brută kg]
62033	Zincat	Zincat	0.5	4	MDF	100	6.7
62033C	Negru	Zincat și vopsit	0.5	4	MDF	100	6.8

RAFT METALIC TIP-COLȚ





Raftul de colț 62040 a fost proiectat pentru a maximiza utilizarea spațiului, în special în încăperile unde rafturile clasice nu se potrivesc optim. Datorită construcției adaptate pentru colțuri, acesta permite crearea unui sistem de depozitare continuu și funcțional.

Sistemul de montaj fără șuruburi asigură o asamblare rapidă și ușoară. Suprafața zincată protejează structura împotriva coroziunii, iar cele cinci polițe solide din MDF, cu o capacitate de 175 kg fiecare, garantează stabilitate și o gamă largă de aplicații. Este elementul ideal pentru completarea seturilor mai mari de rafturi metalice.

Cod	Culoare	Finisaj	Grosime profil [mm]	Nr. polițe	Material polițe	Capacitate max./poliță [kg]	Greutate brută kg]
62040	Zincat	Zincat	0.6	5	MDF	175	20.7

RAFT METALIC BLAT-LUCRU





Modelul 62041 este un raft practic, echipat cu un blat de lucru suplimentar, fiind alegerea perfectă pentru ateliere și spații de bricolaj. Acesta permite nu doar organizarea sculelor și materialelor, ci și crearea unui post de lucru stabil și confortabil.
Montajul fără șuruburi permite pregătirea rapidă a raftului pentru utilizare. Construcția zincată asigură durabilitate ridicată și rezistență la coroziune, în timp ce polițele din MDF cu o sarcină maximă de 175 kg garantează o depozitare sigură. Este o soluție care îmbină două elemente cheie ale echipării unui atelier: spațiul de depozitare și bancul de lucru, totul într-un singur produs funcțional.

Cod	Culoare	Finisaj	Grosime profil [mm]	Nr. polițe	Material polițe	Capacitate max./poliță [kg]	Greutate brută kg]
62041	Zincat	Zincat	0.6	5	MDF	175	15

PROLINE®
UNELTE CU CARACTER



ATELIER MOBIL

PERFORMANȚĂ MAXIMĂ

EFORT MINIM

SOLUȚII MOBILE PENTRU TRANSPORT ȘI ACTIVITĂȚI DE ATELIER

MEGA®

Vă prezentăm noua gamă de soluții PROLINE și MEGA, concepute pentru a transforma atelierul, depozitul sau șantierul dumneavoastră într-un centru de lucru profesional și eficient.
Produsele noastre combină o capacitate de încărcare impresionantă cu o construcție inteligentă, pliabilă, care pune accent pe confortul utilizatorului și optimizarea spațiului.

UITĂ DE EFORTUL EXCESIV ȘI DE IMPROVIZAȚIILE LA LOCUL DE MUNCĂ.













De ce să alegi sistemul nostru de transport și activități de atelier?

- **Logistică fără efort: De la platforme pivotante la cărucioare telescopice – transportați obiecte voluminoase cu ușurință, în siguranță și fără a vă suprasolicita spatele.**
- **Postul tău de lucru, oriunde: Mesele de lucru stabile și caprele de tâmplărie permit organizarea instantanee a unui spațiu profesional pentru tăiere, montaj sau prelucrarea materialelor.**
- **Eficiență maximă a spațiului: Fiecare element al setului a fost proiectat astfel încât, după finalizarea lucrului, să poată fi pliat compact și depozitat cu ușurință în portbagaj sau într-o debara îngustă.**
- **Durabilitate pe care te poți baza: Utilizarea oțelului ranforsat, a blaturilor din MDF rezistent și a straturilor antiderapante garantează că echipamentul va face față cu succes chiar și celor mai dificile condiții de lucru.**

Alege echipamente care țin pasul cu ritmul tău de lucru și ridică standardul fiecărui proiect.

MEGA®



PROLINE®
UNELTE CU CARACTER

CĂRUCIOR TRANSPORT TIP PLATFORMĂ

33160



Eficiență dublată de fiabilitate. Cărucior de transport Proline 33160 este proiectat pentru a face față celor mai riguroase solicitări zilnice, devenind partenerul strategic în gestionarea fluxului de lucru din atelierul sau depozitul dumneavoastră.

Stabilitate și siguranță structurală. Construit din oțel ranforsat, acest model susține o sarcină utilă de 150 kg, garantând o stabilitate remarcabilă. Platforma generoasă de 73 x 47 cm este prevăzută cu un strat tehnic antiderapant din PVC, care asigură imobilitatea încărcăturii și un control absolut, chiar și în cazul obiectelor voluminoase.

Manevrabilitate de precizie. Sistemul de rulare este echipat cu roți silențioase din TPR (cauciuc termoplastic) de 10 cm, ce oferă o aderență excelentă pe orice tip de suprafață și o durabilitate extinsă. Configurația cu două roți pivotante dotate cu frână permite viraje de mare precizie în spații înguste și asigură o staționare fermă sub sarcină maximă.

Ergonomie și optimizarea spațiului. Designul inteligent se evidențiază prin sistemul de pliere instantanee: mânerul se rabatează complet pe platformă, transformând cărucior într-o unitate ultra-compactă. Această caracteristică facilitează depozitarea în spații restânse sau transportul facil în portbagajul autoturismului.



CĂRUCIOR TRANSPORT PLIABIL

40096











Descoperă partenerul tău de încredere pentru sarcinile cotidiene – cărucioarul pliabil 40096, care gestionează cu ușurință colete și bagaje cu o greutate de până la 90 kg.

Mixul unic de aluminiu ultra-ușor și oțel de înaltă rezistență face ca întreaga structură să fie simultan robustă și extrem de manevrabilă. Datorită mânerului telescopic cu o rază de acțiune de până la 110 cm și bazei compacte de 35 x 24,5 cm, orice sarcină logistică devine ergonomică și perfect adaptată nevoilor tale.

Sistemul confortabil de pliere rapidă permite cărucioarului să se integreze perfect, după utilizare, în orice spațiu de depozitare, debara sau portbagaj. Roțile supradimensionate, cu un diametru de 15 cm, sunt fabricate din material elastic EVA, garantând o rulare lină și o deplasare facilă a mărfurilor chiar și pe suprafețe neregulate.

Este soluția ideală pentru cei care prioritizează economia de spațiu, fără a face compromisuri în ceea ce privește funcționalitatea și confortul în utilizare.



PLATFORMĂ TRANSPORT MODULARĂ

33166



Descoperă o nouă definiție a mobilității cu platforma de transport inovatoare PROLINE, caracterizată printr-un design unic de tip puzzle. Acest sistem modular inteligent permite conectarea rapidă a mai multor unități, creând o suprafață extinsă de transport, perfect adaptată nevoilor tale.

Placa rezistentă din placaj (PLY), cu o grosime de 18 mm, acoperită cu un strat antiderapant și rezistent la umiditate, asigură un nivel ridicat de siguranță în timpul manipulării mobilierului și al echipamentelor electrocasnice grele.

În ciuda dimensiunilor compacte ale unui singur modul (58 × 29 cm), căruciorul oferă o capacitate de încărcare impresionantă de până la 200 kg, fiind un ajutor indispensabil în orice depozit sau atelier. Manevrabilitatea precisă este asigurată de cele patru roți pivotante din polipropilenă (PP), cu diametrul de 7,5 cm, iar cele patru suprafețe antiderapante speciale contribuie la stabilizarea încărcăturii în timpul deplasării.

Designul este completat de un mâner ergonomic integrat, care facilitează transportul, transformând platforma într-un echipament la fel de practic în utilizare, cât și în manipulare.



PLATFORMĂ TRANSPORT DIN MDF

33167



Platforma de transport PROLINE, practică și extrem de manevrabilă, transformă manipularea cutiilor grele, a mobilierului sau a ghivecelor într-o operațiune simplă și eficientă.

Realizată din placă MDF solidă, cu o grosime de 18 mm, platforma cu dimensiunile de 58 × 29 cm oferă o capacitate de încărcare de până la 200 kg. Cele patru puncte speciale antiderapante asigură stabilitatea încărcăturii, prevenind deplasarea acesteia și garantând un transport sigur în orice condiții.

Manevrabilitatea excelentă este asigurată de cele patru roți pivotante din polipropilenă (PP), cu diametrul de 7,5 cm, care permit deplasarea lină a căruciorului chiar și la sarcină maximă.

Construcția este gândită pentru confort în utilizare – deschiderea ergonomică pentru transport facilitează manipularea, făcând căruciorul ușor de utilizat și mereu pregătit de lucru.

Un echipament compact, dar puternic, indispensabil în orice gospodărie, atelier sau spațiu de lucru.





CAPRE METALICE PENTRU ATELIER

33165



Caprele de lucru multifuncționale PROLINE reprezintă baza indispensabilă pentru orice proiect solicitant, asigurând un suport stabil și sigur chiar și pentru prelucrarea elementelor cu lungimi considerabile.

Fabricate din oțel de înaltă rezistență, aceste capre garantează fiabilitatea necesară în timpul utilizării intensive, oferind o capacitate portantă de 100 kg per unitate. Suprafața superioară de lucru, cu o lungime de 100 cm și lățime de 10 cm, este prevăzută cu un strat special antiderapant care stabilizează materialul și sporește semnificativ precizia manevrelor.

Designul cu o înălțime optimă de 78 cm și o deschidere largă a picioarelor (48 cm) asigură o stabilitate impecabilă pe suprafața de sprijin. Elementele suplimentare din polipropilenă (PP) protejează structura și prelungesc durata de viață a echipamentului.

Setul include 2 unități, care datorită funcției de pliere rapidă și mânerelor de transport integrate, sunt extrem de ușor de mutat și ocupă un spațiu minim de depozitare. Este soluția profesională dedicată meșterilor care apreciază mobilitatea fără a face compromisuri în ceea ce privește stabilitatea structurală.



BANC DE LUCRU PLIABIL

40097







Bancul de lucru profesional MEGA cu o construcție solidă, bazată pe un cadru din oțel cu înălțimea de 76 cm, asigură o stabilitate impecabilă la sarcini de până la 100 kg.

Blatul este fabricat din MDF de înaltă densitate, cu o grosime de 1,8 cm, și vine echipat cu o riglă milimetrică integrată și un raportor. Aceste dotări permit efectuarea măsurătorilor de precizie direct pe postul de lucru, eliminând necesitatea utilizării instrumentelor de măsură adiționale.

Masa dispune de un sistem inteligent de reglare a lățimii blatului (până la max. 31 cm) și un set de cleme de fixare mobile. Aceste elemente permit adaptarea perfectă a suprafeței la forma obiectului prelucrat. În ciuda dimensiunilor generoase de lucru (56 x 20 cm) și a funcției de pliere rapidă, bancul își păstrează rigiditatea structurală pe parcursul utilizării.

Este soluția ideală pentru profesioniștii care caută precizie maximă în operațiunile de tăiere, montaj sau lipire, indiferent de mediul de lucru.



PROLINE®
UNELTE CU CARACTER



PRECIZIA MĂSURĂTORILOR
stă la baza succesului tău

SUBLER ELECTRONIC

MEGA®

Alege modelul potrivit nevoilor tale: De la oțel călit, destinat profesioniștilor, până la precizia ergonomică și ușoară pentru utilizări zilnice – descoperă detaliile și găsește dimensiunea ideală pentru tine.

PRECIZIE ÎN CARE POȚI AVEA ÎNCREDERE DESCOPERĂ NOUA GAMĂ DE ȘUBLERE ELECTRONICE



20516

Indiferent dacă administrezi un atelier mecanic profesional, coordonezi o linie de producție sau pur și simplu apreciezi perfecțiunea în propriul tău spațiu DIY, precizia măsurătorilor stă la baza succesului tău.

Îți prezentăm o selecție de trei șublere electronice de înaltă precizie, din gamele PROLINE și MEGA – instrumente care îmbină robustețea tradițională cu tehnologia digitală modernă.



20513

De ce să alegi aceste instrumente?

- **Citire instantanee Uită de interpretarea dificilă a scalei clasice. Afișajul clar îți oferă rezultatul în fracțiuni de secundă.**
- **Utilizare intuitivă Designul simplu face ca utilizarea să fie ușoară și naturală, chiar și pentru utilizatorii mai puțin experimentați.**
- **Fiabilitate pe termen lung Materialele de înaltă calitate asigură durabilitate și performanță constantă în timp.**
- **Versatilitate Un singur instrument pentru multiple aplicații – ideal atât pentru mediul profesional, cât și pentru atelierul de acasă.**



20520



PROLINE®
UNELTE CU CARACTER

ȘUBLER ELECTRONIC

20516





material	afișaj	interval	precizie	unități de măsură	alimentare
oțel inoxidabil călit	ecran LCD	0-150 mm	+/-0.02 mm	mm / in	LR44 1.5V (2 buc./set)

Model de referință pentru precizie industrială, fabricat din oțel inoxidabil călit, ideal pentru utilizare intensivă în atelier.

Dispune de reglaj fin cu rotiță pentru control precis și șurub de blocare pentru fixare sigură.

Interfață intuitivă cu funcții esențiale: ON/OFF, setare zero și selectare mm/inch.

Construcție robustă, stabilitate pe termen lung, rezistență ridicată la coroziune și durată extinsă de viață.



ȘUBLER ELECTRONIC

20513





Soluția ideală pentru pasionații de bricolaj care caută un instrument de precizie fiabil, integrat într-o carcasă robustă.

Echipat cu mecanism de avans cu rotiță pentru reglaj fin și control precis al deplasării, precum și cu șurub de blocare pentru fixare sigură în poziția setată.

Interfața de operare include trei butoane funcționale: pornire/oprire (ON/OFF), setare zero și selecție unitate de măsură.

material	afișaj	interval	precizie	unități de măsură	alimentare
oțel inoxidabil călit	ecran LCD	0-150 mm	+/-0.02 mm	mm / in	LR44 1.5V (2 buc./set)



ȘUBLER ELECTRONIC

20520





Șubler realizat din compozit de policarbonat de înaltă rezistență, cu construcție ușoară, dar rezistentă la șocuri și precisă în măsurare.

Design durabil, stabil în condiții de utilizare uzuală.

Interfață intuitivă cu trei funcții: ON/OFF, setare zero și selecție unitate de măsură.

material	afișaj	interval	precizie	unități de măsură	alimentare
policarbonat	ecran LCD	0-150 mm	+/-0.02 mm	mm / in	LR44 1.5V (2 buc./set)

PROLINE®
UNELTE CU CARACTER



ACCESORII MAȘINI ELECTRICE

Noi accesorii PROLINE

pentru scule electrice

PROLINE®
UNELTE CU CARACTER

Performanță și mai mare
pentru echipamentele tale!

Descoperă cea mai nouă gamă de accesorii PROLINE, concepută pentru profesioniștii care impun standarde ridicate în fiecare proiect. Noile produse îmbină geometria inovatoare, rezistența extremă și soluțiile tehnice care accelerează vizibil ritmul de lucru.

De la burghie pentru lemn cu viteză ridicată până la dălți pentru lucrări de demolare solicitante – fiecare element al acestei game este proiectat pentru a valorifica la maximum performanțele echipamentului tău.

Alege eficiența în utilizare și precizia pe care te poți baza.



ACCESORII MAȘINI ELECTRICE



PROLINE
UNELTE CU CARACTER

BURGHIU PLAT PENTRU LEMN

PRINDERE HEX



Cod	Diametru [mm]	Lungime [mm]
26730	6	152
26731	8	152
26732	10	152
26733	12	152
26734	13	152
26735	14	152
26736	15	152
26737	16	152
26738	17	152
26739	18	152
26740	19	152
26741	20	152
26742	22	152
26743	23	152
26744	24	152
26745	25	152
26746	26	152
26747	28	152
26748	30	152
26749	32	152
26750	35	152
26751	38	152
26752	komplet 7 db.	152









PRELUNGITOR BURGHIU PLAT

PRINDERE HEX



Cod	Lungime [mm]
26694	150
26695	300



Performanță care redefinește standardele de viteză.

Experimentați un nou nivel de eficiență. Datorită vârfului pilot filetant, burghiul pătrunde autonom în material, asigurând un avans de lucru remarcabil și fluid. Lamele special profilate garantează margini curate ale găurii, iar prinderea HEX oferă o fixare sigură și stabilă în mandrină, eliminând riscul de alunecare.

Pentru utilizatorii care caută soluții complete, este disponibil un set practic cu 6 dintre cele mai populare dimensiuni, livrat împreună cu un prelungitor dedicat. Portofoliul nostru este completat de o gamă vastă de 22 de dimensiuni individuale, adaptate oricărei cerințe tehnice.

În plus, raza de lucru poate fi extinsă cu ajutorul prelungitoarelor disponibile în lungimi de 150 mm și 300 mm, ideale pentru găurirea în zone adânci sau greu accesibile.



BURGHIU SP RALAT PENTRU LEMN CU 3 TĂIȘURI



Cod	Diametru [mm]	Lungime [mm]
26950	6	155
26951	8	155
26952	10	155
26953	12	155
26954	14	155
26955	16	155
26956	18	155
26957	20	155
26958	22	155
26959	24	155
26960	25	155
26961	26	155
26962	28	155
26963	30	155
26964	32	155
26965	35	155
26966	6	230
26967	8	230
26968	10	230
26969	12	230
26970	14	230
26971	16	230
26972	18	230
26973	20	230
26974	22	230
26975	24	230
26976	25	230
26977	26	230
26978	28	230
26979	30	230
26980	32	230
26981	35	



Dedicat pentru lucrările ce necesită o finisare impecabilă.

Cele trei muchii așchietoare asigură o stabilitate excepțională în timpul utilizării, precum și o evacuare rapidă și eficientă a materialului, eliminând vibrațiile și oferind un control superior.

Vârful de înaltă precizie facilitează o centrare perfectă și permite burghiului să pătrundă autonom în lemn, reducând semnificativ efortul necesar din partea utilizatorului.

Prinderea HEX garantează o fixare sigură și stabilă în unealtă, fără risc de alunecare, chiar și în condiții de lucru intense.

Gama include nu mai puțin de 32 de variante, disponibile individual, în două lungimi standard: 155 mm și 230 mm.





DALTĂ SDS PLUS TRAPEZOIDALĂ

PENTRU DECOPERTAT PARDOSELI



Cod	Lățime [mm]	Lungime [mm]
81734	100	260
81735	150	260
81736	200	260



LAMĂ DE SCHIMB TRAPEZOIDALĂ

PENTRU DALTĂ SDS PLUS

Cod	Lățime [mm]
81740	100
81741	150
81742	200





Eficiență la standarde profesionale.

Principalul avantaj al acestui sistem constă în fixarea solidă și sigură prin șuruburi, care permite înlocuirea exclusivă a lamei, eliminând necesitatea achiziționării unei dălți complete.

Această soluție reduce drastic costurile de exploatare și asigură permanenta disponibilitate a uneltei pentru lucru. Construite cu un corp robust din oțel aliat Cr-Mo și lame late din oțel SK85 (100/150/200 mm), aceste dălți garantează o viteză de lucru de neegalat.

Sunt soluția ideală pentru îndepărtarea rapidă a pardoselilor vechi, covoarelor PVC, plăcilor ceramice sau resturilor de adeziv de pe suprafețe mari și plane.



PROLINE®
UNELTE CU CARACTER

DALTĂ SDS PLUS PROFILATĂ

PENTRU ÎNDEPĂRTAREA STRATURILOR DE ACOPERIRE



Cod	Lățime [mm]	Lungime [mm]
81737	75	275
81738	125	275
81739	150	275



LAMĂ DE SCHIMB PROFILATĂ

PENTRU DALTĂ SDS PLUS

Cod	Diametru [mm]
81743	75
81744	125
81745	150





Instrumente specializate pentru misiuni dificile.

Atuul principal al acestor dălți este sistemul de lame interschimbabile fixate prin șuruburi, datorită căruia poți înlocui o margine uzată cu una nouă în doar câteva momente.

Designul profilat, prevăzut cu un strat anticoroziv, facilitează pătrunderea sub material pentru a-l desprinde cu ușurință. Utilizarea oțelului de înaltă calitate SK85 și a aliajului Cr-Mo asigură o durabilitate extremă în timp.

Disponibile în lățimi de 75, 125 și 150 mm, aceste unelte sunt ideale pentru îndepărtarea eficientă a plăcilor de PVC, a ceramicii subțiri sau a straturilor de vopsea, îmbinând economia de costuri cu forța de impact profesională.







DALTĂ SDS PLUS ÎNCLINATĂ
PENTRU DECOPERTAT

Cod	Lățime [mm]	Lungime [mm]	Unghi de înclinare
81750	75	165	28 fok







DALTĂ SDS PLUS ÎNCLINATĂ
PENTRU DECOPERTAT

Cod	Lățime [mm]	Lungime [mm]	Unghi de înclinare
81751	80	190	20 fok





Ergonomie pentru protecția articulațiilor

Lucrul la nivelul pardoselii sau la înălțime, pe perete, poate fi epuizant pentru articulații. Datorită unghiului optim de înclinare (28°), această daltă permite manevrarea naturală a ciocanului rotopercutor, paralel cu suprafața de lucru.
Marginea tăietoare lată elimină rapid plăcile ceramice și straturile vechi de izolație, minimizând în același timp riscul de deteriorare a stratului suport.

Forță de impact precisă.
Designul special cu perforații nu oferă doar un aspect modern dălții, ci influențează în primul rând distribuția optimă a tensiunilor în timpul percuției. Unghiul de 20° (modelul 81751) este ideal pentru dăltuire de precizie și lucrări de demolare unde curățarea impecabilă a materialului este esențială.



LAHTI PRO®
ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE

Partenerul tău de încredere în fiecare tăietură

30327 CUȚIT PLIABIL **2 în 1**

31435 LAME TRAPEZOIDALE

Cuțit 2-în-1

Zn ABS PC | HRC 61±2 | Sk2

– extrem de versatil și compact
– schimbare rapidă a poziției lamei, fără unelte.



Este ideal pentru tăieri precise de: carton, folie, linoleum, piele, tapet etc.



Ca răzuitor se descurcă excelent la îndepărtarea vopselei, adezivului, siliconului sau etichetelor de pe suprafețe netede.



Durabilă, rezistentă și compactă, care crește siguranța atunci când unealta nu este folosită.



Posibilitatea blocării lamei în **3 poziții: 0°, 45° și 90°** – îți permite să alegi unghiul optim pentru fiecare tip de lucru, crescând atât siguranța, cât și confortul.



Cârlig metalic rezistent permite transportul comod și sigur al cuțitului – îl ai mereu la îndemână



Mecanism de schimbare rapidă a lamei
– pentru a schimba lama este suficient să apeși butonul de eliberare.



Compartiment ascuns în mâner pentru depozitarea lamelor de rezervă.



Mâner ergonomic, anti-alunecare asigură un control mai bun și o utilizare confortabilă și sigură.



În set sunt incluse 3 lame (una montată și gata de utilizare + 2 lame de rezervă în compartiment) din oțel SK2 – oferă o ascuțime excepțională, tăieturi curate, rezistență ridicată la uzură și coroziune.

Lamele sunt disponibile și separat, în pachete practice de 10 bucăți (cod 31435).





Cuțitul 30327 și lamele de schimb 31435 se livrează ambalate în blister.

LAHTI PRO®
ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE

JACHETĂ
CU GLUGĂ
L40953



Glugă cu reglare a lățimii și cu cozoroc rigidizat

JACHETĂ ANTIPLOAIE VERDE

MATERIAL:
Strat exterior: 100% nylon
Căptușeală: 100% poliester



Buzunar central cu fermoar și protejat cu clapă



Apărătoare pentru fermoar

Guler înalt cu fermoar



Buzunare laterale cu fermoare impermeabile

Manșete cu elastic și reglaj cu velcro

Țesătură rezistentă, impermeabilă, tip rip-stop

Reglare a lățimii în partea de jos a jachetei cu ajutorul unui cordon special

EȘTI PREGĂTIT?
VREMEA NU MAI E UN OBSTACOL.

ÎMBRĂCĂMINTEA CARE TE FACE SĂ UIȚI DE VREME.



Mărime	cod	H (cm)	C (cm)	
S	L4095301	173-176	90-96	20
M	L4095302	176-179	96-102	20
L	L4095303	179-182	102-108	20
XL	L4095304	182-184	108-114	20
2XL	L4095305	184-186	114-120	20
3XL	L4095306	186-188	120-126	20

LAHTI PRO®
ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE

L40563

PANTALONI STRETCH PETROL BLUE 2în1

MATERIAL:
93% nylon,
7% elastan,
240 g/m²



Material stretch „4-way elastic" (elasticitate în 4 direcții) asigură o elasticitate ridicată și un confort excelent în timpul utilizării



Posibilitate de desprindere a picioarelor (transformă pantalonii lungi în pantaloni scurți)

Reglare a lățimii la partea de jos a picioarelor cu fermoar

Fermoarele de la picioare în două culori diferite pentru o identificare ușoară a părții stângi/drepte



Elemente reflectorizante

Întăriturile suplimentare la cusătura din interiorul picioarelor



Etichetă de identificare

Elemente reflectorizante

Design modern și interesant

Partea de jos a pantalonilor este întărită cu material rezistent la abraziune (600D poliester)



mărime	cod	H (cm)	W (cm)	
S	L4056301	173-176	80-86	20
M	L4056302	176-179	86-92	20
L	L4056303	179-182	92-98	20
XL	L4056304	182-184	98-104	20
2XL	L4056305	184-186	104-110	20
3XL	L4056306	186-188	116-122	20

GATA PENTRU MUNCĂ și aventură O SINGURĂ PERECHE.

LAHTI PRO®
ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE

L40562

Tactic CONFORT pentru fiecare zi

PANTALONI TACTICI STRETCH

Buzunare întărite

9 buzunare
dintre care unul închis cu fermoar

Inel pentru chei

MATERIAL:
65% poliester,
33% bumbac,
2% elastan
220 g/m²

Țesătură RIP-STOP cu adaos de elastan



Întăriturile la genunchi cu două straturi de material

Cusături duble

Șlițuri pentru curea

Reglare în talie cu elastic

Întăriturile suplimentare la cusătura din interiorul picioarelor



Posibilitate de prelungire a picioarelor (+2,5 cm)

Design modern și interesant
Croială „slim fit”
Etichetă de identificare

GATA PENTRU ORICE MISIUNE DE LUCRU.

RIP-STOP
PENTRU REZISTENȚĂ.
STRETCH
PENTRU ELASTICITATE.



LAHTI PRO®
ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE

L40720

PANTALONI SCURȚI PENTRU DULGHERI

pentru

VARĂ

UȘOR ȘI SIGUR

pe acoperiș



Spatele pantalonilor acoperit cu gumă anti-alunecare

Design modern și interesant

MATERIAL:
65% poliester
35% bumbac
235 g/m²
90% nylon
10% elastan
240 g/m²

Inel pentru chei
Șliț pentru ciocan
Șlițuri pentru curea
Etichetă de identificare



Orificii de ventilație











Sistem inovator de reglare a lățimii în talie cu o construcție specială cu bandă elastică

7 buzunare, dintre care 2 închise cu velcro

Cusătura din interiorul picioarelor întărită cu o bucată suplimentară de material pe interior

4 WAY STRETCHLINE

Material stretch „4-way elastic" (elasticitate în 4 direcții) asigură o elasticitate ridicată și un confort excelent în timpul utilizării.

Posibilitate de prelungire (+3 cm)

MUNCA LA SOARE NECESITĂ SOLUȚII INTELIGENTE

LAHTI PRO®
ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE

Tactic
FIABILITATE

CREAT PENTRU CONDIȚII EXTREME



Talpă: Gumă cu profil adânc – crește aderența pe orice suprafață.

Căptușeală interioară: Șosetă integrată respirabilă și impermeabilă, cu membrană + plasă textilă.



Talpă interioară (șosetă): Poate fi schimbată – include o pernuță elastică ce absoarbe șocurile și o căptușeală care reduce presiunea piciorului pe sol.



Partea superioară: Piele întoarsă + țesătură Oxford cu tratament hidrofob (respinge apa).





WATERPROOF RUBBER

MĂRIME	COD	
39	L3012739	10
40	L3012740	10
41	L3012741	10
42	L3012742	10
43	L3012743	10
44	L3012744	10
45	L3012745	10
46	L3012746	10
47	L3012747	10









Disponibil și în altă culoare - L30126



Partea superioară:
TPU cu rezistență crescută la tăiere.
Construcția exterioară a încălțămintei (în zona din față, laterală și călcâi) este suplimentar întărită cu TPU.

LAHTI PRO®
ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE



SPINON

Încălțămintea este echipată cu sistem de închidere rapidă SPINON (rotiță cu cablu de oțel), care asigură o reglare precisă și o potrivire perfectă pe picior.



L30446

BOCANCI DE LUCRU PENTRU ACOPERIȘ

Căptușeală interioară: țesătură din plasă respirabilă

Zone închise la călcâi



Elemente reflectorizante

Talpă interioară: Se poate schimba, cu grosime de 1,2 cm în zona călcâiului, moale și elastică.

Talpă intermediară anti-penetrare polimerică (fără metal, flexibilă).



Proprietăți antistiatice

Absorbție de energie în zona călcâiului

NORMĂ:
EN ISO 20347:2022

CATEGORIA DE PROTECȚIE:
01 PL FO HRO SR

HRO 300°C
HEAT RESISTANCE

Talpă din cauciuc nitril cu proprietăți anti-alunecare superioare (testată pe plăci ceramice acoperite cu glicerină), rezistentă la motorină și la contact redus cu temperaturi înalte (până la 300°C / 1 minut).

Modelul modern al tălpii evacuează eficient lichidele și impuritățile fine, crescând aderența și anti-alunecarea pe suprafață.



Ideale pentru lucru pe acoperișuri și alte suprafețe înclinate – oriunde este necesară aderența maximă la sol.

mărime	cod	
39	L3044639	10
40	L3044640	10
41	L3044641	10
42	L3044642	10
43	L3044643	10
44	L3044644	10
45	L3044645	10
46	L3044646	10
47	L3044647	10



PAS SIGUR

CONTROL, PROTECȚIE ȘI STABILITATE

CÂND SUPRAFAȚA O CERE

LAHTI PRO®
ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE



Suprafața perforată asigură o bună circulație a aerului în interiorul încălțămintei

MATERIAL: Construcție cu două straturi – țesătură din poliester + spumă PU, grosime de 17 mm în zona călcâiului





L90312
TĂLPICI ANTIȘOC
CU TUNEL DE AMORTIZARE





Ideale pentru persoanele cu un stil de viață activ

mărime	cod	
35/36	L9031236	40
37/38	L9031238	40
39/40	L9031240	40
41/42	L9031242	40
43/44	L9031244	40
45/46	L9031246	40

Tălpile sunt fabricate din spumă moale și cu amortizare înaltă, care nu se turtește și își păstrează proprietățile pe o perioadă îndelungată de utilizare.

În zona călcâiului este integrată o pernuță cu aer din TPU care absoarbe eficient șocurile.



RESPIRĂ. AMORTIZEAZĂ. STABILIZEAZĂ.

Confort pe care te poți baza.

Suprafața perforată asigură o bună circulație a aerului în interiorul încălță-mintei



L90313
TĂLPICI ANTIȘOC
CU PERNUȚĂ DE AMORTIZARE



MATERIAL: Construcție cu două straturi – țesătură din poliester + spumă PU, grosime de 18 mm în zona călcâiului









Ideale pentru persoanele cu un stil de viață activ.

mărime	cod	
35/36	L9031336	40
37/38	L9031338	40
39/40	L9031340	40
41/42	L9031342	40
43/44	L9031344	40
45/46	L9031346	40

Tălpile sunt fabricate din spumă moale și cu amortizare înaltă, care nu se turtește și își păstrează proprietățile pe o perioadă îndelungată de utilizare.

În zona călcâiului este integrată o pernuță din TPU care absoarbe eficient șocurile.

DIAMANT ÎNTRE MĂNUȘI.

LAHTI PRO®
ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE

PRINDERE PRECISĂ
ÎN ORICE CONDIȚII



NITRILE

MATERIAL: Nitril

Fabricate din nitril de înaltă calitate, care oferă rezistență sporită la grăsimi și uleiuri.



EN ISO 374-5:2016

VIRUS

EN ISO 374-1:2016 +A1:2018 /Type B

JKPT

Structura diamantată aplicată pe suprafața mănușii crește semnificativ confortul și aderența la obiecte alunecoase.

NORMĂ:
EN ISO 21420
EN ISO 374-1
EN ISO 374-5

Kat. III
Cat. III

Proiectate pentru protecție împotriva substanțelor chimice conform standardului EN ISO 374-1:2016 /

Tip B și împotriva microorganismelor (viruși, bacterii și fungi) conform EN ISO 374-5:2016.

Tip B înseamnă rezistență la penetrarea a cel puțin trei substanțe chimice timp de minimum 30 de minute.

Elastice și extensibile – se mulează perfect pe forma mâinii.

Fără pudră



	MĂRIME	LUNGIMEA PALMEI	CIRCUMFERINȚA PALMEI
L222307B	7 (S)	17,1 cm	do 17,8 cm
L222308B	8 (M)	18,2 cm	do 20,3 cm
L222309B	9 (L)	19,2 cm	do 22,9 cm
L222310B	10 (XL)	20,4 cm	do 25,4 cm





50 bucăți / pachet



PROLINE®
UNELTE CU CARACTER

LAHTI PRO®
ECHIPAMENTE DE PROTECȚIE

MEGA®